

DOMUZ GRİBİ İLE İGLİLİ BASIN AÇIKLAMASI

30.04.2009

DOMUZ GRİBİ TEHDİDİNE KARŞI ACİL ÖNLEM!

ECZACINIZ YANINIZDA...

Birkaç gündür "Domuz Gribi" adıyla bilinen hastalık, tüm dünyayı tedirgin etmektedir. Meksika'da başlayıp önce Amerika sonra da Avrupa ülkelerinde ölümlere yol açan hastalık nedeniyle bugüne kadar, Meksika'da 152 kişi hayatını kaybetti, 1600 kişi ise karantina altına alındı. Amerika'da 51 kişi, Kanada'da 6, İspanya'da 1, İngiltere'de 2 kişi ise kesinleşmiş vakalar olarak tespit edildi. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre ise dünya genelinde 2.000 kişi Domuz Gribi virüsü taşıyor.

Kuş gribi, Kırım Kongo Kanamalı Hastalığı, Hanta Virüsü'nün yayılma tehdidi üzerinden zaman geçmemişken, şimdi de Domuz Gribi tehdidi tüm dünyayı sarmıştır. Bulaş yolları, tedavisi gibi konular hakkında yeterli olmayan bilgilendirmeler, hastalığın ciddiyetini ve yayılma hızı artıracaktır. Bu nedenle, konu ile ilgili tüm bilgilerin sağlık uzmanlarının ve ilgili kuruluşların süzgecinden geçmesi büyük önem taşımaktadır.

Diğer yandan, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Küresel Salgın Alarmı ve Tepki Ağı (GOARN) da bir takım küresel önlemler alınması zorunluluğu olduğunu ifade ediyorlar. Sağlık alanında uzman kişiler olarak bizler de, devletin domuz gribine karşı birtakım acil ve hayati önlemleri alması gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca vatandaşların da kişisel olarak bir takım tedbirleri alması gerekmektedir.

İNSANDAN İNSANA GEÇİYOR

Domuz Gribi, bir tür "influenza virüsü"nün (İnfluenza A) yol açtığı domuzlarda görülen ve solunum sistemini tutan, yüksek düzeyde bulaşıcılığa sahip bir enfeksiyon hastalığıdır. Domuzlar arasında hastalığa yol açma oranı yüksek olmakla birlikte öldürücülüğü nispeten düşüktür. Hastalık domuzlar arasında solunum yoluyla ve virüs bulaşmış parçacıkların solunmasıyla yayılmaktadır. Genel olarak klinik belirtiler bildiğimiz griptekine benzer. Domuz gribine yakalanan insanlarda belirtisiz enfeksiyondan, ölümcül olabilen ağır akciğer tutulumuna (zatürre) kadar değişebilen klinik tablolar görülebilmektedir. Belirtiler bu kadar birbirine benzerlik gösterdiği için, hastalığın insanlar arasındaki yaygınlığını doğru biçimde tespit etmek kolay değildir. İnsanlar bu hastalığı genel olarak virüs taşıyan domuzlardan almaktadır. İnsandan insana bulaşması da söz konusudur. Ancak o da çok yakın temasla olabilmektedir. Domuzların bu hastalığa karşı rutin olarak aşılınmalarına rağmen insanlara bulaşması durumunda boğaz ağrısı, mide bulantısı, kusma, ishal, kas ağrısı belirtileriyle kendini gösterir. Henüz ülkemizde görülmemiş olmasına karşın, insandan insana bulaşması sebebiyle, Türkiye'de de görülme riski bulunmaktadır. Ancak, Sağlık Bakanlığı'nın koordinasyonunda ülkemize hudut ve sahillerden giriş yapan kişilerin sınır kapılarında ve havaalanında kontrolden geçmeye başlaması da bize göre çok önemli bir adımdır.

HANGİ ÖNLEMLER ALINMALI?

Hastalık riskine karşı basit ama hayati tedbirleri almak çok önemlidir. Hijyen kurallarına kesin uymak, selamlaşılacak kişilerle öpüşmemek, hapşırırken ya da öksürürken ağız bir mendil yardımıyla kapatmak ve onu hemen imha etmek, gün içerisinde elleri sık sık sabunla yıkamak, kapı kolu gibi ellerin sık temas ettiği sert yüzeyleri temizleyici maddeler ile her gün temizlemek, bağışıklık sistemini güçlendirici önlemler almak, hastalığa yakalanma riskini azaltmaktadır. Yurttaşlarımızın bu konuda son derece titiz olması gerekmektedir.

İnsanlar sık sık mevsimsel grip nedeniyle H1N1 türlerine maruz kaldıkları için bağışıklık sisteminin enfeksiyonla baş etmek için gösterdiği çabanın bu hastalık için de gösterilmesi olasıdır. Ancak, domuz eti yemeyen ve özellikle domuz ile çok fazla aynı ortamda olmayan ülkelerde durum biraz daha sıkıntılı olabilir. DSÖ'ye göre, böyle virüsle ilk defa karşılaşan ülkelerde yaşayan kişilerin, hastalıkla başa çıkabilmesi ise daha zor olabilir.

Virüse karşı henüz bulunmuş bir aşı yoktur ve aşının üretilip kitlelerin kullanımına sunulabilmesi için aylarla ifade edilebilecek bir süreye ihtiyaç vardır. Mevsimsel grip aşılarının bu virüse karşı tam koruma sağlayamayacağı bilinmektedir. Basında yer yer isimleri yer alan diğer ilaçlar ise, mutlaka hekime danışılarak ve reçeteli olarak kullanılmalıdır.

ECZACINIZ YANINIZDA!

Bizler de sađlık alanında hizmet veren bir meslek örgütü olarak, gerek 51 bölge eczacı odamızla gerekse 25.000 eczacımızla birlikte konuyu sürekli takip edip, her türlü gerekli önlemin alınmasını sağlayacağız. Domuz gribi ve alınacak önlemler konusunda tüm eczanelerimizle hastalarımıza Türkiye'nin her yerinde danışmanlık hizmeti verecektir. Ayrıca domuz gribiyle ilgili hazırladığımız bilgilendirme broşürlerini de Türkiye'deki tüm eczanelerimizden vatandaşlarımıza dağıtmak üzere hazırlıklarımızı tamamlamış bulunuyoruz.

Lütfen bu süreçte temel hijyen kurallarına tamamiyle uyun. Hastalığın tedavisinde ilk 48 saat son derece önemlidir. Bu nedenle grip benzeri belirtilerle karşılaşırsanız mutlaka hekime başvurun ve eczacınızın yönlendirmelerine uyun. Bu bireysel sorumluluğumuz olmanın ötesinde, topluma karşı da sorumluluğumuzdur. Çünkü bir hastanın bu kurallara uymaması tüm toplumu hasta edebilecek riskler taşımaktadır.

Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ
BASIN BÜROSU

DİKKAT! DOMUZ GRİBİ HAKKINDA BİLMEMİZ GEREKENLER



DOMUZ GRİBİ NEDİR?

Eselden beri domuzlar arasında görülen, bulaşıcılığı yüksek fakat öldürücülüğü düşük bir "Influenza A/H1N1 virüsü"dür. Ancak, bu güne kadarki virüs sadece domuzlardan insanlara bulaşırken, genetik bir değişim geçirmiş olup, insandan insana bulaşabilme yeteneği kazanmıştır. Saptanan insan vakalarının çoğunda domuzlarla temas hikâyesi bulunmaması bu varsayımı desteklemektedir.

Değişikliğe uğramış bu virüs ile daha önce ne domuzlarda ne de insanlarda karşılaşılmamıştır.

NASIL BULAŞIR?

Hastalık domuzlar arasında solunum yoluyla ve virüs bulaşmış parçacıkların solunmasıyla yayılmaktadır. Genel olarak klinik belirtiler bildiğimiz griptekine benzer. Bulaşma, sekresyon veya damlacıkların direk teması ile olabileceği gibi, bu sekresyon veya damlacıklar ile kirlenmiş ellerin yıkanmadan solunum yolları mukozalarına veya konjonktivalara sürülmesi ile de olabilir.

BELİRTİ VE BULGULARI NELERDİR?

Normal grip vakalarıyla benzer belirti ve bulgular ortaya çıkar. Aniden yükselen ateş, halsizlik, iştahsızlık, kas-eklem ağrıları, boğaz ağrısı ve kuru öksürük ile seyrederek. Ancak, bunların dışında aşırı kusma ve ishale de neden olabilir. Domuz gribinden ölümler çoğunlukla alt solunum yolu enfeksiyonları nedeniyle gerçekleşmektedir.

NEDEN ÖNEMLİDİR?

Bu güne kadar bilinen domuz gribi virüsü normal şartlarda insanların hastalanmasına yol açmamıştır. Ancak, geçmiş yıllarda domuzlarla yakın teması bulunan çiftlik çalışanları gibi bireylerde nadir vakalar bildirilmiş olup, insandan insana yayılım olmadığından

herhangi bir salgın ortaya çıkmamıştır. Oysa güncel olan virüs genetik bir değişim geçirmiş olup, insandan insana bulaşabilme yeteneği kazanmıştır ve daha önce ne domuzlarda ne de insanlarda tespit edilmiş bir virüsdür. İnsandan insana bulaşma hızının yüksekliği ve kıtalar arası seyahat kolaylıkları nedeniyle hastalığın kısa sürede tüm dünya ülkelerini etkileyeceği tahmin edilmekte olup, bu kapsamda ülkemiz de risk altındadır.

TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Virüse karşı henüz bir aşı yoktur ve aşının üretilip piyasaya sunulabilmesi için aylarla ifade edilebilecek bir süreye ihtiyaç vardır. Çalışmalar insan gribi virüslerini tedavi eden ilaçların domuz gribini de tedavi edebileceğini göstermiştir. Bununla birlikte domuz gribi virüsleri bu ilaçlara direnç gösterebilmekte ve ilaç tedavisi başarısız olabilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından aşı geliştirme çalışmalarına başlanmıştır.

VİRÜSE ETKİLİ DEZENFEKTANLAR NELERDİR?

Cansız yüzeyler için çamaşır suyu (%10'luk) veya alkol (%70'lik) etkilidir. Eller için %70'lik alkol tercih edilmelidir.

ALINMASI GEREKEN KİŞİSEL ÖNLEMLER NELERDİR?

Hastalık riskine karşı basit ama hayati tedbirleri almak çok önemlidir.

- Yüksek ateşi olan ve öksüren insanlardan uzak durmak
 - Hijyen kurallarına mutlak uyum
 - Selamlaşılan kişilerle öpüşmemek
 - Hapşırırken ya da öksürürken ağız bir mendil yardımıyla kapatmak ve onu hemen imha etmek
 - Gün içerisinde elleri sık sık sabunla yıkamak
 - Kapı kolu gibi ellerin sık temas ettiği sert yüzeyleri temizleyici maddeler ile her gün temizlemek
 - Bağışıklık sistemini güçlendirici vitaminler, ilaçlar kullanmak gibi önlemler hastalığa yakalanma riskini neredeyse ortadan kaldırır.
- Ülkemizde vatandaşların da bu konuda son derece titiz olması gerekmektedir.

www.teo.org.tr

AMBİSOME 50 MG FLAKON HAKKINDA

Er-kim ilaç San. ve Tic. A.Ş firmasının ithal ruhsatına sahip olduğu "Ambisome 50 mg Flakon" hakkında Bakanlık yazısı ve TEB duyurusu ektedir.
Bilgilerinizi rica ederim.

BÖLGE ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA,

Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nden Birliğimize gelen 20.04.2009 tarih, 029337 sayılı yazı ekte iletilmektedir.

Buna göre; Er-Kim İlaç San. ve Tic. A.Ş. firmasının ithal ruhsatına sahip olduğu Ambisome 50 mg Flakon isimli müstahzarın en son Ocak 2009 tarihinde 11.000 kutu olarak ithal edilip piyasaya verildiği belirtilerek, bu dönemde ise söz konusu müstahzarın geçici olarak ithal edilemediği firma yetkililerince bildirilmiştir.

İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından daha önceki yıllarda gözleendiği üzere kamu zararına yol açan ve halk sağlığına olumsuz etkileri olan sahte ilaçlara karşı daha dikkatli olunması gerektiği bildirilmektedir.

Er-Kim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne gönderilen yazımız ile Ambisome 50 mg Flakon isimli müstahzarın piyasada sahtelerinin olup olmadığı; var ise sahte ilaç ile ruhsatlı ilacın nasıl ayırt edileceği sorulmuştur. Konu hakkında ayrıca bilgi verilecek olup, ekte iletilen yazı uyarınca konunun tüm üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Sayı : B.10.0.İEG.0.11.00.11
Konu: Ambisome 50mg Flakon


029337

ACELE

20 Nisan 2009

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİNE
Willy Brandt Sok. No:9
Çankaya /ANKARA

Er-Kim İlaç San. ve Tic. A.Ş. firmasının ithal ruhsatına sahip olduğu Ambisome 50mg Flakon adlı müstahzarın en son 01.2009 ayında toplam 11.000 kutu olarak ithal edilip piyasaya verildiği bu dönemde ise müstahzarın geçici olarak ithal edilemediği firma yetkililerince Genel Müdürlüğümüze bildirilmiştir. Bu yüzden daha önceki yıllarda gözlenen ve gerek kamu zararına yol açan gerekse halk sağlığına olumsuz etkileri olan sahte ilaçlara karşı daha dikkatli olunması gerektiğinin üyelerinize duyurulması hususunda bilginizi ve gereğini rica ederim.



Dr. Mahmut TOKAÇ
Bakan a.
Genel Müdür