

Osmaniye'de İlk Eczaneler



Sihhat Eczanesi ve sahibi Hüseyin Dartar

(Doğduğum,büyüdüğüm, lise sonuna kadar okulunda okuduğum,pek çok arkadaşımın olduğu sevgili Osmaniye'ye ne yapabilirim? Bir doktor çocuğu ve bir eczacı kardeşi olarak şehrin ruhunu,taşını, havasını nasıl yansıtabilirim? Söz uçuyorsa, yazı kalıyorsa, öyleyse bir uçtan yazmak gerekmektedir.)

Çocukluğumda eczanelerle ilgili izlenimlerim şöyleydi; içi sıcak, temiz ve hoş kokulu, güler yüzlü, iyi ve temiz giyimli insanların bulunduğu bir yerdir.

Ancak eczanede yaramazlık yapılmaz, bir köşede sessizce oturulurdu. Hayranlıkla kalfanın kullandığı hassas teraziye bakardık. Ayda bir boyumuzu ve kilomuzu eczanede tartırırdık. Bir iş-bankası kumbarasına çocuk esirgeme kurumu için para atardık. İçinde yaşadığımız dünyadan ayrı bir yerdir. Hayranlık yanında yeşil ve kırmızı raflardaki ilaçlar, kurukafa şekilleri korku vermekteydi. Belki bu saygınlık, kaynağını korkudan almaktaydı. Anne annemden duyduklarım eski eczanelerde benzer havanın olduğudur. Etik değerler eczaneye her gidenin memnun ayrılmasını gerektirmektedir.Parası olmayana, doktora para vermek istemeyenlere bir ısırgan otuyla, papatya sapı kaynat bir şeyiniz kalmaz diyerek hem onların gönlünü almak hemde reçetesiz ilaç vermeyerek sorumluluklardan kurtulmak mümkündür. Eczanelerde her türlü sağlık hizmeti uygun fiata alınabilir parası olmayanada akıl verilebilir olması halk, sağlık hizmetlerinde eczaneleri kendilerine daha yakın bulmuştur. (Halkımız genelde mala para vermeyi kabul ederken, hizmete para vermeyi istememektedir. İki tık tık bir şık, şık sözü aslında bu eğilimi en iyi yansıtan ifade olmuştur.)

Eczanelerde iğne yapılır, (Özellikle iğneci Bekir'in çapraz iğnesi ve kalçaya uzaktan fırlatarak yaptığı iğneler (Bu iğneler hakikaten ağrıtmazdı. İğne uçlarını muntazaman bileyleydi) çok meşhurdu-birde fukara babası olması-) kulak yıkanır,pansuman yapılırdı.. İğneciler genel olarak bir doktor yanında bu sanatı öğrenirler. Daha sonra bağımsız olmak, başka doktorlarında hastalarının

bakımını yapmak amacıyla eczanelerde çalışmayı yeğlerlerdi. Eczanede çalışma onların doktor diye anılmalarında neden olurdu. Çünkü doktorun yanındayken doktor denmesi uygun olmazdı. Eczacı kalfası gibi görev yaparlardı.) Şişe çekilirdi. Çocukluk döneminde eczacılar pekçok rahatsızlıkta benzer doğal bitkiler önerirler veya kendileri hazırlardı. Hazırlanan bu ilaçlar eczanelere farklılık gösterirdi. Benzer davranışlara Osmaniye ilk eczanelerinde de raslanırdı. Boğazı ağrıyan torunlarının anne annem boğazını çekerdik. (Zeytinyağı,teindiyot karışımı bir pamukla boğaza sürülürdü.) Bu tekniği ecza dolabında olan Dr.Şirtik efendiden öğrenen bir yakınımdan öğrenmiştim.

1865 de kurulduğundan 1896 yılına kadar Osmaniye'de resmi sağlık hizmeti yoktu.



Celal Bayar ve arkasındaki Dr.İhsan Göknel

(Adana 1872 de 400 bin nüfuslu olduğu halde ancak bir Gureba hastanesi ve Braşkomopoli isimli bir doktoru ve İnekli Zakaryadis adında bir eczacısı vardı. (Adana salnamesi s.135-136) Cebeli bereket sancağının ilk eczacı doktoru Ali Fehmi efendidir. (Ecza dolabı olmayan yerlerde doktorlar yasa gereği eczane açabilirlerdi- Osmanlı'da sağlık hizmetleri s.282) Osmaniye'de bilinen en eski doktor eczacı 1900 yılı başlarında Şirtik efendidir. Ancak resmi kayıtlarda ismini rastlayamadık. 1917 yılında memleket hastanesinde Sarkis Sarkisyan isimli bir eczacı vardı.

İlk Türk eczacı 1931 de ki Teyfik Rifat Ergeçti İzzet Öz 1953 te Yeni Eczaneyi açtı.

(Eşi Saime Öz'ün diplomasıyla)

Hüseyin Dartar 1955 de Sihhat Eczanesi

1962 de İstanbul Eczanesi

1987 Kobaner eczanesi

Doktorlar;

1930-35

Dr. Ahmet Alkan-Dr.Esbah bey- Dr.İsmail Tok; Dahiliye

Dr.Nejat Cirit Dahiliye- Dr.Zeki Sunay;G.Cerrah

Dr.Mahmut Kobaner 1952- Dr.İhsan Göknel

Dr.Kamil Sayılğan- Dr.Selman Akyol.G.Cerrah.

Hazırlayan: Dr. Mehmet KOBANER

BESİN SATIN ALMA, HAZIRLAMA SAKLAMA VE PIŞİRME İLKELERİ

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ

- Hastalık yapıcı mikroorganizmalardan korunmak için iyi kaynatılmış, pastörize/sterilize edilmiş süt ve ürünleri kullanılmalıdır.
- Pastörize veya sterilize edilmemiş sütler, kabardıktan sonra 5 dakika kaynatılıp hemen soğutulmalıdır.
- Kaynatılmış ve pastörize sütler cam kavanozda buzdolabında 12 gün, kutusu açılmış sterilize sütler en fazla 3 gün saklanabilir.
- Sütlü tatlı yapılırken; süt, un ve şeker birlikte pişirildiğinde sütün besin değeri azalır. Şeker, sütlü tatlı indirilmesine yakın eklemelidir.
- Ülkemizde peynir, genellikle kaynatılmamış veya pastörize edilmemiş süttten yapılmaktadır. Bu tür peynirler taze olarak tüketildiğinde hastalık etkeni (BRUSELLA) olabilir.
- Çiğ süttten yapılmış peynir tüketilmemelidir.

ET, YUMURTA, KURUBAKLAGIL

- Kıyma ve organ etleri uzun süre saklanmadığından, buzdolabında saklamak koşuluyla 1-2 gün içerisinde tüketilmelidir.
- Etler hemen tüketilmeyecekse birer yemeklik miktarlarda, yassı şekilde paketlenmiş olarak normal buzdolabı buzluklarında 1 hafta, derin dondurucularda 3-4 ay süre ile dondurularak saklanabilir.
- Dondurulmuş besinler, özellikle etler buzu çözüldükten sonra yeniden dondurulmamalıdır.
- Çözülme işi, oda sıcaklığında, soba / radyatör üzerinde ve altında, hafif ateşte veya güneşli yerlerde yapılmamalıdır.
- Çözülme işlemi buzdolabının alt tarafında bekletilerek yapılmalıdır.
- Çözülmüş besinler bekletilmeden pişirilmelidir.
- Kırık, çatlak ve kirli besinler satın alınmamalıdır.
- Yumurta buzdolabında saklanmalı, kullanmadan önce mutlaka yıkanmalıdır.
- Çiğ yumurta tüketimi hastalık etkeni olduğu gibi bazı vitaminlerin kullanımını da engeller.
- Uzun süre haşlanmış yumurtanın sarısı etrafında oluşan yeşil renk, besin değerinin azaldığını gösterir.
- Kurubaklagiller, pişirilmeden önce pestisit kalıntılarını barındırmak için iyice yıkanmalıdır.
- Kurubaklagillerin iyi pişmesini sağlamak

için 8-10 saat ön ıslatma işlemi uygulanmalıdır.

- Kurubaklagillerin haşlama sularının dökülmesi besin değerini azaltır.

TAZE SEBZE VE MEYVELER

- Taze sebzeler önce ayıklanmalı, yıkanmalı, sonra doğranmalı ve yeteri kadar su ile pişirilmelidir.
- Sebzeler doğandıktan sonra bekletilirse ve haşlama, pişirme suları atılırsa vitamin ve mineralleri azalır.
- Salatalar önceden hazırlanıp bekletilirse vitaminleri azalır.
- Meyveler kesildikten ya da suyu sıkıldıktan sonra bekletilirse C vitamini değeri azalır.
- Konservelerin suyu dökülürse vitamin değeri azalır.
- Kapakları dışı dönük (bombelenmiş) konserveler sağlık için son derece tehlikelidir. Zehirlenmelere yol açabilir.

TAHİL VE TAHİL ÜRÜNLERİ

- Ekmek ince dilimlenip kızartılırsa besin değeri azalır.
- Tarhana güneşte kurutulursa vitamin değeri azalır.
- Makarna, erişte v.b. besinlerin haşlama sularının dökülmesi besin değerini azaltır.

Ürün Satın Alınırken İmal ve Son Kullanma Tarihlerinin Kontrol Edilmesi Gerekir.

Son Kullanma Tarihi Geçmiş Ürünler Kesinlikle Satın Alınmamalıdır.

Çünkü, Ürün;

- Bozulmuş olabilir,
- Mikroorganizma üreyebilir,
- Lezzeti ve fiziksel görünümü değişebilir,
- Besin değeri kaybolmuş olabilir,

Ürün Satın Alırken Üzerinde;

- Gıda adına,
- Firma adı ve adresine,
- Üretildiği yere,
- Miktarına (Net Gramajına),
- Hazırlanma ve kullanma talimatına,
- Depolanma ve saklanma koşullarına, dikkat edilmelidir.

Ecz. Aslı ÖZDEŞ

TEB 4. Bölge Adana Eczacı Odası
Lokal Komisyonu Üyesi

**Hepsi
ve
daha
fazlası**

KÖŞEM ECZANESİ - Ecz. Adile CEYHAN

Adana ili Seyhan ilçesi Yenibaraj Mah. Hacı Ömer Sabancı No.26 adresinde bulunan Özdemir Eczanesi, ilimizin Seyhan ilçesi Belediye Evleri 144 Sk. Ceylan Apt. No:24 adresinde KÖŞEM Eczanesi adı altında nakil,

ALADAĞ ECZANESİ - Ecz. Mustafa USLU

Adana ile Aladağ ilçesi Sinanpaşa Mah. İnönü Cad. No: 77/A adresinde bulunan ALADAĞ Eczanesini aynı isim altında İnönü Cad. Belediye İşhanı No:2 adresine nakil,

TAYLAN ECZANESİ - Ecz. Taylan MENGÜ

Adana ili Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mah. Vefa Cad.163/A adresinde bulunan TAYLAN Eczanesini Fevzipaşa (Barış) Mah. Vefa Cad. 132/B adresine nakil,

RAGIP METİN ECZANESİ -Ecz. Orhan ATALAY

Samsun ili Bafra ilçesi Karapınar Mah. 19 Mayıs Cad. No:9/E adresinde bulunan Atalay Eczanesini, Adana ili Yüreğir İlçesi Yavuzlar Mah. Kışla Cad. No:170 adresine RAGIP METİN Eczanesi adı altında nakil,

ÇERÇİ ECZANESİ - Ecz. Emel ÇERÇİ

Adana ili merkez ilçesi Barkal Durağı 1128 sk. No:4 adresinde bulunan ÇERÇİ Eczanesini, Adana ili Seyhan ilçesi Kurtuluş Mah. Karaisali Cad. No: 72 Defne Apt. adresine aynı isim altında nakil,

YİĞİT ECZANESİ - Ecz. Nurben YİĞİT KORKMAZ

İlimiz Yüreğir ilçesi Akıncılar Mah. Orhan Kemal Bulvarı No: 102 adresinde bulunan YİĞİT Eczanesini ilimiz Yüreğir ilçesi Akıncılar Mah. Orhan Kemal Bulvarı No: 104 adresine nakil,

MİRGÜN ECZANESİ - Ecz. Levent URUNGA

İlimiz Yüreğir ilçesi Karataş Cad. No: 207/3 adresinde bulunan MİRGÜN Eczanesi ilimiz Karataş ilçesi Özdemir Pasajı No:45/A adresine nakil,

SOLAKLI ECZANESİ - Ecz. Sibel KUM

İlimiz Seyhan ilçesi Meydan Mah. Meydan Cad. 82/A adresine bulunan SİBEL Eczanesini, ilimiz Yüreğir ilçesi Solaklı beldesi Cumhuriyet Cad. No: 100 adresine SOLAKLI Eczanesi adı altında nakil,

DİDEM ECZANESİ - Ecz. Sülün ALTINDAĞ

Adana ili Seyhan ilçesi Hacıömer Sabancı Cad. No: 30 adresinde bulunan DİDEM Eczanesi ilimiz Seyhan ilçesi Hacı Ömer Sabancı Cad. No:26 adresine nakil,

EKİN ECZANESİ - Ecz. Gönül KOCA

Adana ili Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mah. Mavi Bulvar No:13/T adresinde bulunan EKİN Eczanesini, MaviBulvar Eskibaraj Lisesi Karşısı Sezer 4 Apt.Altı No:13/R adresine nakil,

ERDOĞAN ECZANESİ - Ecz. HELİN ARSLAN

Adana ili Seyhan ilçesi Barbaros Mah. Eminağa Cad. No: 217/A adresinde bulunan ERDOĞAN Eczanesini, Kurtuluş Mah. 19 Sk. Sultan Apt. No:33 adresine nakil,

CANSU ECZANESİ - Ecz. Mehmet CAN

Hatay ili Dörtyol ilçesi Yeniyurt beldesi Atatürk Cad. No:268 adresinde bulunan CANSU Eczanesini aynı isim ile Osmaniye ili Bahçe ilçesi Bahçelievler Mah. Yaşar Cad. No:8/A adresine nakil etmek üzere müracat etmiş bulunan Ecz. Mehmet CAN'a nakil,

YASEMİN ECZANESİ - Ecz. İbrahim DAVRAN

Adana ili Seyhan ilçesini Hürriyet Mah. Eminağa Cad. No:64/A adresinde bulunan YASEMİN Eczanesini aynı isim altında Hürriyet Mah. Eminağa Cad. No:50 adresine nakil,

ATAK ECZANESİ - Ecz. Habil ATAK

Adana ili Yüreğir ilçesi Kiremithane Mah. Kozanyolu Cad. 544/B adresinde bulunan ATAK Eczanesi aynı isim altında Adana ili Yüreğir ilçesi Sofulu Beldesi Gültepe Mah. 16 Sk. No: 4/B adresine nakil,




ÜNÜLÜ MARKALARDA

%50'YE VARAN BÜYÜK UCUZLUK

AKDOĞAN KALİTELİ BÜYÜK MAĞAZA
Çakmak Cad.No:116 Adana Tel.:0(322)363 04 59-363 01 19

ASTRON MARKALARIN BULUŞTUĞU ADRES
Atatürk Bul. No:2 DörtYolağzı/Adana Tel : (0.322)363 14 04-363 15 61



VEFAT

Ecz. Hatice PARLAK'ın eşi
Ecz. Bedir CEM'in babası
Ecz. Zeynep CEBESOY'un babası
Ecz. Çağrı CEBESOY'un kayınbabası
Ecz. Mehmet AÇIKGÖZ'ün ağabeyi
Ecz. Mustafa KIRAN'ın ağabeyi

MESUL MÜDÜRLER

Kahyalar Ecz. Deposu
Ecz. Lütfiye AKELOĞLU
Karşıyaka Filiz ECZANESİ
Ecz. Salim ÇAVLAK
ÇAPAR ECZANESİ
Ecz. Asiye GÜL (SİYER)
ÇAĞLAR ECZANESİ
Ecz. Gönül DOLUNAY
MUTLU ECZANESİ
Ecz. Ahmet Avnullah ÜLKÜMEN

YENİ AÇILAN ECZANELER

EYLÜL ECZANESİ

Ecz. A. Dinçay BAHÇECİ

Güzelyalı Mah. Adnan Kahveci Bulvarı
No: 23 Seyhan/ADANA

GÜZELYALI ECZANESİ

Ecz. Meltem TANRIVERDİ

Güzelyalı Mah. T.Özal Bul. Emrah
Apt.No:126/E Seyhan/ADANA

YUNUSOĞLU ECZANESİ

Ecz. Ahmet Gökhan ÖNAL

Yunusoğlu Beldesi Cumhuriyet Cad.
No:42 Yüreğir /ADANA

AVŞAR ECZANESİ

Ecz. Tolga AVŞAR

Karaafat Cad. Yurt Mah. No:99/A
Seyhan/ADANA

ALKAN ECZANESİ

Ecz. Tanju ALKAN

Sümer Mah. Karafatma Cad. No:57
Seyhan/ADANA

ATAOĞLU ECZANESİ

Ecz. Fatma ATA OĞLU

Barış Mah. 58 Sk. No:16/A
Seyhan/ADANA

Oda başkanımız Ecz. Erdoğan
ÇOLAK ve eşi Ecz. Füsün (AĞ)
ÇOLAK'ın erkek çocuğu dünyaya
gelmiştir. Hayırlı olsun.

DED DOST
ECZA DEPOSU SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

**İTHAL
ve
ONKOLOJİK
İLAÇLAR**

**İhtiyaç anında
bir telefon kadar yakınınız**

**(0.322)359 07 06
359 07 40**

Abidinpaşa Cad. Kayalıbağ Mah. 28 Sk. No:3 Seyhan/ADANA

- 1) **AVELOX TABLET**
BAYER
Formülü : Bir film kaplı tablet 400 mg.moksifloksasine eşdeğer 436, 8 mg. moksifloksasin hidroklorür, ayrıca boyar madde olarak titandioksit ve demir (III) oksit içerir.
End : Geniş Spektrumlu Antibiyotik olarak kullanılır.
- 2) **ORNİSİD FORT TABLET**
ABDİ İBRAHİM
Formülü : Her bir film tablet etken madde olarak 500 mg. Ornidazol içerir.
End : Protozoal ve anaerob bakteriyel enfeksiyonların tedavi ve profilaksisinde kullanılır.
- 3) **LANZEDİN KAPSÜL**
BIOFARMA
Formülü : Her kapsül mide asidine dayanıklı enterik kaplı mikropelletler halinde 30 mg. Lansoprazol içerir.
End : Duodenum ülseri, mide ülseri, Reflü özafajitin kısa süreli tedavisinde kullanılır.
- 4) **PANTHEC TABLET**
SANOVEL
Formülü : Her enterik tablet 40 mg. pantoprazol'e eşdeğer miktarda pantoprazol sodyum içerir.
End : Duodenal ülser, Gastrik ülser, orta ve ileri derecede reflü özofajit tedavisinde kullanılır.
- 5) **AZOMAX SÜSPANSİYON**
KOÇAK
Formülü : Azomax oral süspansiyon için toz, sulandırıldıktan sonra beher ölçekte (5ml) 200 mg. Azitromisin'e eşdeğer azitromisin diidrat içerir.
End : Duyarlı organizmalara bağlı enfeksiyonlarda, bronşit ve prömaniye kapsayan alt solunum yolu enfeksiyonlarında, deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında endikedir.
- 6) **MERESA FORT TABLET**
ADEKA
Formülü : Her bir tablet 200 mg. sülpirid içerir.
End : Negatif (disinbiyotik dozlarda) ve / veya pozitif semptomlarla seyreden akut veya kronik şizofreni ve diğer psikozlarda endikedir.
- 7) **MERESA AMPUL ADEKA**
Formülü : 3 ml'lik bir ampul 100 mg. sülpirid içerir.
End : Negatif ve/ veya pozitif semptomlarla seyreden akut veya kronik şizofreni ve diğer psikozlarda endikedir.
- 8) **ACE PLUS SELENYUM KAPSÜL**
KOÇAK
Formülü : Bir yumuşak kapsül Narutel B- karoten 20 mg., C vitamini 200 mg., E vitamini 200 mg., selenyum maya 50 mg. içerir.
End : Antioksidan vitamin kombinasyonu olarak kullanılır.
- 9) **CETAPHIL LOSYON**
LİBA
Formülü : Saf su, setil alkol, stearil alkol, sodyum lavril sülfat, propilen plikol, metilparaben, butilparaben içerir.
End : Yağlı deri, kötü hava şartları ile zarar görmüş deri, bebek ve küçük çocuk derisi, geleneksel temizlik ürünlerine toleransı olmayan hassas ciltler, akne, ekzema, atopik dermatif, iktiyozü'de kullanılır.
- 10) **SEFUROKS 125. TABLET**
ECZACIBAŞI
SEFUROKS 250. TABLET
ECZACIBAŞI
Formülü : Her tablette 125 mg. veya 250 mg. sefuroksim aksetil ihtiva eder.
End : Geniş spektrumlu antibiyotikler olarak kullanılır.
- 11) **GLİMAX 1-2-3mg. TABLET**
ALİ RAİF
Formülü : Her bir tablet etken madde olarak 1 mg. glipepid, 2 mg. glimepid, 3 mg. glipepid ihtiva eder.
End : Oral antibiyotik olarak kullanılır.
- 12) **SYMBICORT TURBUHALER**
ASTRAZENECLA
Formülü : Her inhalasyon dozunda. 160 mg. budesonid, 4,5 mg. Formoterol fumarat dihidrat içerir.
End : Astım tedavisinde endikedir.
- 13) **TEBOKAN SPECIAL TABLET**
ABDİ İBRAHİM
Formülü : Bir film tablet 19,2 mg. Ginkgoglikozidleri içerecek şekilde standardize edilmiş 80 mg. Ginkgo biloba yaprakları kuru ekstresi içerir.
End : Unutkanlık, dikkat ve konsantrasyon bozukluğu, ruhsal uyum bozulmaları, baş dönmesi, kulak çınlaması, baş ağrısı, Vertigo tedavisine endikedir.
- 14) **EKSO FED ŞURUP**
HÜSNÜ ARSAN
Formülü : Her ml'de Prödofedrin Hidroklorür 30 mg. bulunur.
End : Üst solunum Yolları dekonjestanı olarak kullanılır.
- 15) **EKSO FED ŞURUP EKSPIKTORAN**
HÜSNÜ ARSAN
Formülü : Her 5 ml'de 30 mg. prödofedrin Hidroklorür, 100 mg. Guaifenesin ihtiva eder.
End : Dekonjestan, Ekspektoran olarak kullanılır.

Ecz. Erdem KIZILTEPE

TEB 4. Bölge Adana Eczacı Odası
Yayın Komisyonu Üyesi