

YENİ ÇIKAN İLAÇLAR

ETKEN MADDE	MÜSTAHZAR ADI	ENDİKASYONLARI	DOZAJ
Enalapril 10 mg. 20 mg.	ENAPRİL ^(R) tab. İLTAŞ	- Antihipertansif - ACE inhibitörü	Günlük tek doz 10-20 mg.
Aescin 1 g. Aescin soydum polisülfat 1 g.	REPARİL-GEL ^(R) Dr.F.FRIK	- Servical sindrom - Lumbago - Siyatik	Günde 1-2 defa ağrılı bölgeye sürülür.
Dietilamin salisilat 5 g.			
Ibuprofen200 mg.	ALGİFEN ^(R) İLETİM NUROFEN ^(R) ATABAY	- Analjezik, antipiretik - Soğuk algınlığı tedavisi	Her 4-6 saatte 1 tablet, Max.doz; 1,2-2,4 g.
Asetil salisilik asit 150 mg. 500 mg.	ECOPİRİN ^(R) film tab. A.İBRAHİM	- Analjezik, antipiretik - Antienflamatuar - Antiagregan - Antitrombotik	Günde 3 kez 1-2 tab.
%8 Aminoasit solüsyonu	Hepatamine ^(R) Sol. ECZACIBAŞI	- Kronik karaciğer hastalıklarında ve karaciğer ensefaloposisinde etkin tedavi ve beslenme desteği	
Ketakonazol 200 mg.	Nizoral ^(R) ECZACIBAŞI	Vajinal Candidosis'te nüks hastalığı azaltmak için.	Günde 2 tablet
%6 Aminoasit solüsyonu	Trophamine ^(R) Sol. ECZACIBAŞI	Pediyatriye parenteral beslenme tedavisi	Enjektabl. Günde kilo başına 2-2,5, g. aminoasit. (2-2,5 g/kg/gün)
Famotidin 20 mg. 40 mg.	NEOTAB ^(R) DEVA FAMOGAST ^(R) SABA FAMODİN ^(R) İLTAŞ GASTROSİDİN ^(R) ECZACIBAŞI	- Gastro duodenal ülserler - Selim mide ülseri, - Zollinger-Ellison sendromu gibi hipersekresyon durumları - Duodenal ülser nüksleri profilaksisi	Duodenal ülser nükslerini önlemek için 6 ay boyunca günde tek doz 20 mg, selim mide ülserinde tek doz 40 mg.
Mekitazin 5 mg.	PRIMALAN ^(R) DEVA	- Allerjik rinit - Saman nezlesi - Allerjik konjonktivit - Allerjik dermatozlar	Günde 2 defa 1 tablet
Paracetamol 325 mg.	COLDEKS ^(R) DEVA	- Grip ve soğuk algınlığı semptomlarında. Analjezik, antipiretik, antihistaminik, dekonjestan, antitussif.	<u>Yetişkinlerde:</u> Günde 3-4 kez 1-2 kapsül <u>Çocuklarda:</u> (6-12 yaş arası) Günde 3-4 kez 1 kapsül
Fenilefrin HCl 5 mg.			
Klorfeniramin maleat 1 mg.			
Kodein fosfat 10 mg.			

HABERLER

S E S İ M İ Z

ETKEN MADDE	MÜSTAHZAR ADI	ENDİKASYONLARI	DOZAJ
Metformin HCl	GLUKOFEN ^(®) 500 DRIFEN	- Antidiabetik	Günde tek doz 500 mg.
Karbidopa 25 mg. Levodopa 250 mg.	SİNEMAT ^(®) FAKO	- Parkinson tedavisinde	
Dimetinden maleat %0.025	VIBROCİL ^(®) Gtt. CIBA-GEIGY	- Soğuk algınlığı - Akut ve kronik rinit - Allerjik ve vazomotor rinit ve sinüzit	Günde 3-4 defa 3-4 damla
Fenilefrin bazik %0.25 Tiaprofenik asit	SURGAM ^(®) T.HOECHST	- Antiromatizmal - Antienflamatuvar - Analjzik	Günde 2 defa 1 tab.
Simetikon 40 mg.	METSİL ^(®) BİLİM	- Fonksiyonel dispepsi - Peptik ülser - Kronik kolesistit	Günde 4 defa 1-2 tablet
Hidrokortizon-17- bütirat %0.1	LOCÖID ^(®) krem LOCÖID ^(®) pomad SANTA FARMA	- Kortikoid tedavisi ile ilgili olgular	
Naftifin %1	EXODERİL ^(®) krem ECZACIBAŞI	- Lokal antimikotik - Fungusit - Fungostatik - Antienflamatuvar - Antibakteriyel	Günde tek doz uygulanır.
Lincomycin HCl 600 mg.	LİNOCİN ^(®) DEVA LİNCOCİN ^(®) ECZACIBAŞI LİNCOMİSİN ^(®) İ.ETEM LİNCONOBEİ ^(®) NOBEİ	Gram (+) bakterilerin özellikle streptokok, pnömokok ve stafilo- kokların yol açtığı en- feksiyonlar	Büyüklerde 24-12 saatte i.m veya i.v. 600 mg. Çocuklarda kilo başına i.m. veya i.v. 10-20 mg. 2-3 defada uygulanır.
Alprazdam 0.5 mg. (Triazolo benzodiazepin)	XANAX ^(®) ECZACIBAŞI	- Anksiyete nevrozları - Karma anksiyete dep resyon durumları - Nörotik veya reaktif depresyon	Normal dozaj sınırları 0.5-4 mg. olup, birkaç doza bölünerek verilir.
Bumetanid 1 mg.	BUMİD ^(®) tab. DRİFEN	- Konjektif kalp yetmez- liğine bağlı ödemlerde, - Nefrotik sendrom (KC ve böbrek hastalığına bağlı ödemlerde)	Günlük tek doz halinde 0.5-2 mg.

Ecz.Nilgün ZOR
Ecz.Neşe Gül GÖK

YEŞİL REÇETEYE TABİ İLAÇLAR (DEVAM)

- K) Kodis tab.** Deva
Kodis şurup Deva
Kodulumin tab. Selçuk Ecza
Kodibeksin tab. Fako
Kodionin draje Doğfarma
Kodilet tablet Güray
Kodineks tablet Aksu
Kodipen tablet Santa Farma
Kodinal tablet Oro
Kodiyon tablet Güray
Küratin tablet Santa Farma
Kodin Komprime Fethiye Özüt
Koludin şurup Yavuz
Koludin tablet Yavuz
- L) Librium draje** Roche
Librium ampul Roche
Lizan kapsül Nobel
Librizan tablet Roche
Luminal tablet B.Alman
Luminaletten tablet B.Alman
Luminal ampul B.Alman
Ludicodine tablet Liba
Ludicodine şurup Liba
Lumicodef tablet Anadolu
Ludionin komprime Liba
Libertin draje Doğfarma
Libroksil tablet Saba
Lexotan 3 mg. tab. Roche
Lexotan 1.5mg. tb. Roche
- M) Mogadon tablet** Roche
Meproil tablet Lokman
Miltown tablet Atabay
Miminal tablet H.Arsan
Miminal ampul H.Arsan
Meprosedin tablet Carlo Erba
Morfan tablet Güray
Mergal draje Santa Farma
Metekodin draje Lokman
Malontin tablet H.Arsan
Megrefor komprime Mulda
- N) Nabacodin tablet** Vita Kimya
Neocodin tablet Şanlı
Neocodin şurup Şanlı
Nobral kapsül Nobel
Nobrium kapsül Roche
Nervium tablet Saba
Nobraksin draje Fako
Nembutal kapsül Abfar
Nembutal Na ampul Abfar
Nembutal Na Süsp. Abfar
Nekuadon tablet Anka
Neotrankil tablet N.Aktaş
Noludar tablet Roche
Neuridine likit Adilna
Nucodin komprime Apa
- O) Opokodin tablet** Güner Turan
Opidrin tablet Bilim
Obetrol tablet Yurtoğlu
- O) Ospasmit tablet** Sifar
- P) Preveral şurup** Wyeth
Pektilin tablet Doğfarma
Ponderal tablet Ali Raif
Paljin draje Deva
Para-Sanol tablet Adeka
Phenobarbital tab Radyum
Pektosedil tablet Ferit İlaç
Phenobarbitalum t. Şanlı
Pulmoreks tablet Etaş
Pektoral şurup Kansuk
Plevron şurup Sano
Pecode şurup Yeni
Pektoder şurup Figen
- R) Reliberan draje** Ferhan
Romilar draje Roche
Romilar damla Roche
Romilar şurup Roche
Radyocodin tablet Radyum
Rivotril damla Roche
Rivotril ampul Roche
Rivotril tablet Roche
Riedex şurup Farma
Ris-Tussin şurup Sifa Kimya
Ris-Tussin tablet Şifa Kimya
- S) Serepax tablet** Wyeth
Secobarbital sert k. H.Arsan
Sintown tablet Şanlı
Sedeks B Şurup İbrahim Etem
Seditur tablet Güney
Sekodin şurup Akdeniz
Syrocol şurup Çağdaş Eczacılar
- T) Tukoral komprime** Berk
Tranxilene kapsül Adilna
Trankilin tablet Biofarma
Tosiron tablet Keskin
Tiocodin tablet O.Altıntaş
Ticocodil tablet Saba
Tucodil tablet Dilmen
Tusilen tablet Neofarma
Terko tablet Rahmi Can
Terpokodin tablet C.Türkili
Tussinal tablet Uranyum
Tranko-Adomon dr. İbrahim Etem
Tusso sirop (B) Doğu
- X) Xanax tablet** Eczacıbaşı
- V) Valibrin Kapsül** Mulda
Valium süspansiyon Roche
Valium tablet Roche
Valium ampul Roche
Volpan komp.tab. H.Arsan
- Z) Zepam tablet** Aksu

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI İLE TEB ARASINDAKİ PROTOKOL İMZALANDI.

Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile TEB arasındaki protokol Genel Başkan Prof.Mekin Tanker tarafından 16 Şubat 1990 tarihinde imzalandı ve Bütçe Uygulama Talimatı 19 Şubat'ta yayınlanarak yürürlüğe girdi. Protokolde kamu kesiminin reçete bedellerini ödeme süresi "bütün işlemler tamamlanmak suretiyle fatura tarihinden itibaren en fazla 35 işgünüdür." şeklinde belirlendi. Ödemelerin 35 işgününe çıkarılması Türkiye genelinde ekonomik ve mesleki sorunlardan bunalan serbest eczacıların büyük tepkisini aldı.

BAĞ-KUR GENEL MÜDÜRÜ İLE 3 BÜYÜK İL ODA BAŞKANLARI TOPLANTI YAPTI.

BAĞ-KUR Genel Müdürü ile İstanbul, Ankara, İzmir Eczacı Odası Başkanları ile kurum yetkilileri arasında 16 Şubat günü 4,5 saat süren toplantıdan sonra bazı ortaklaşa kararlar alındı. Oda başkanları ve kurum yetkililerinin imzasını taşıyan tutanak şöyledir.

16.2.1990 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir Eczacı Odası yetkilileri ile Bağ-Kur Genel Müdürlüğü arasında yapılan toplantıda kurumumuza yeni öneriler getiren Ankara Eczacı Odası'nın 16.2.1990 tarih ve 1990-082 sayılı yazıları görüşülmüş ve aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- Banka ödemeleri için kurumun anlaşmalı bulunduğu bankalarda eczacıların açtıracakları hesaplarına il müdürlükleri kanalıyla havale şeklinde direkt gönderilmesinin sağlanması için çalışma yapılması.

2- Reçetelerin tanzim tarihinden itibaren 4 işgünü içerisinde verilmesi konusunda eczacıların sehven ilaç verilmiş tarihindeki yanlışlıklarının, düzeltmelerinin Hukuk Müşavirliğinin görüşü doğrultusunda yeniden incelenmesi

3- Serumların "setli veya setsiz" şeklinde reçetelerde belirtilmemesi halinde setli olarak ödenmesi konusunda eczacı odasının Sağlık Bakanlığı'ndan getireceği görüş doğrultusunda girişimde bulunulması.

4- İade edilen reçetelerde reçete yazımından dolayı (tarih, protokol no) sehven yapılan tahrifatlarda reçeteyi yazan ilgili doktorun imza ve kaşesi ile doktorun bulunmaması halinde kurum yetkilisinin mühürü ile onaylamasının yeterli olması için il müdürlüklerine talimat verilmesi.

Ödemelerin protokolde açıklanan günlerde seyretmesi için il müdürlüklerinde gerekli çabanın sarfedilmesinin sağlanması,

konusunda görüşbirliğine varılmıştır.

FIP KONGRESİ İSTANBUL'da YAPILACAK

FIP'in (Uluslararası Eczacılık Örgütü) 50.Kongresi 3-7 Eylül 1990 tarihleri arasında İstanbul'da yapılacaktır.

Kongre süresince 6 adet paralel sempozyum, 1 adet forum ve 1 adet Eczacılık asamblesi yayında

- Academic
- Hospital Pharmacists Section
- Military Pharmacists Section
- Medicinal and Aromatic Plants Section
- Pharmacy Information Section
- Industrial Pharmacists Section
- Community Pharmacists Section
- Clinical Biology Section
- Administrative Pharmacists Section
- Off.Lab.and Medicines Control Services'ten

oluşan 10 ayrı seksiyonda eczacılıkla ilgili tüm gelimelerin görüşülüp tartışılacağı bir

program hazırlanmıştır.

Kongre katılım ücretleri Türk katılımcılar için 1 Mayıs 1990 tarihine kadar 100 US Dolar, diğer ülkelerden katılacak üyeler için 280 \$, üye olmayanlar için ise 320 \$'dır.

Özellikle ilgili seksiyonların programları çerçevesinde tüm meslektaşlarımızın konuları ile ilgili çalışmalarını yazılı (poster) ya da özel (oval) olarak sunmaları mümkündür.

Sözlü sunular ve posterler TEB'de toplanacaktır. Sözlü sunuların kabulü halinde katılım ücretinin tamamı, poster sunuların kabulü halinde katılım ücretinin yarısı katılımcılara geri ödenecektir.

II. SAĞLIK KURULTAYI TOPLANIYOR.

II.Sağlık Kurultayı 2-3 Haziran 1990 tarihlerinde İnsan Hakları Derneği ve Barolar Birliği'nin de katılımıyla Türk Tabipler Birliği, Türk Eczacıları Birliği, Türk Dişhekimleri Birliği ve Türk Veteriner Hekimleri Birliği tarafından Ankara'da düzenleniyor.

Kurultayın gündemi "SAĞLIKLI YAŞA-

MA HAKKI" olarak belirlenmiştir. Meslektaşlarımız serbest bildirilerle kurultaya katılabileceklerdir. Bildiri ile katılacak delegeler, bildiri özetlerini en geç 10 Mayıs 1990 tarihine kadar TEB II.Sağlık Kurultayı Sekreteryasına iletmelidirler.

(Adres: TEB 2.Sağlık Kurultayı Sekreteryası- Farabi Sok. 35 Çankaya/ANKARA)

✓ Bütçe Uygulama Talimatı'nda yayınlanan 10 günlük doz sınırlaması ve 5 kalem ilaç yazımı halen yürürlükte.

✓ Antalya Eczacı Odası Yönetim Kurulu Bağ-Kur Antalya İl Müdürlüğü ile görüştü. Görüşmeler sonucu hekimden kaynaklanan tarih ve hasta isimlerindeki hatalar için reçete iade edilmemesi konusunda sözlü mütabakata varıldı. TEB Reçete Kontrol Bürosu'na da konu ile ilgili bilgi verilerek reçetelerin iade edilmemesi istendi.

✓ Abdi İbrahim firmasının Ant-Edak Ecza Deposu'nun banka hesaplarını bloke etmesi depomuzu zor durumda bıraktı. Firmanın bu davranışı eczacılar arasında tepkiyle karşılandı.

✓ 19 Şubat'ta yayınlanarak yürürlüğe giren Bütçe Uygulama Talimatı'nın 15 Mart'tan sonra uygulamaya girdiği, bu tarihten önceki reçetelerin eski uygulamaya göre kabul göreceği, sonraki reçetelerin ise yeni uygulama hükümlerine girdiği açıklandı.



- Bir doktorla nişanlıda... Onun mektuplarını okutmak için bana geliyor...

19 ŞUBAT 1900 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN ANCAK KURUMLARLA YAPILAN SÖZLEŞME METNİNDE YER ALMAYAN HUSUSLAR AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.

1- Doktor tarafından gerekli görülse dahi, saç dökülmesini ve kepeklenmesini önlemek vb.nedenlerle kullanılan (Selsun, Zetion vb.) şampuanlar ile sabun (sebamet vb.) kükürtlü sabun ve benzeri maddelerin bedelleri kurumlarınca hiçbir şekilde ödenmeyecektir.

2- Çocukların resmi sağlık kurumu ve kuruluşlarındaki tedavileri sırasında sağlık kurulu raporu ile BİR HASTALIĞIN TEDAVİSİ İÇİN gerekli görülen ve kullanımı bu raporda belirtilecek sürelerle sınırlı tutulan heyeti önemi haiz özel diyet mama bedelleri kurumlarınca karşılanacaktır. Çocukların beslenmesi için kullanılan mama bedelleri ise kurumlarınca hiçbir şekilde ödenmeyecektir.

3- Ameliyat ipliği, ameliyat iğnesi (cerra-

hi iğne), cerrahi eldiven, pamuk, flster, yarabandı, alkol, tentürdiyot, gazlı bez, pudr, beden derecesi, göz kadehi, göz rondeli, termafor, yastık, dizlik, kulak tıpası vb. gibi malzemelerin bedelleri kurumlarınca ödenmeyecektir.

4- Resmi Sağlık Kurulu raporu ile belgelendirilmek sureti ile uzun süreli tedaviye ihtiyaç gösteren hastalıkların tedavisinde kullanılması gereken ve ilişkide bildirilen listede yer almayan hammaddeleri ihtiva etmeyen ilaçların uzun süreli kullanımı gerekli olsa dahi bedellerinin sadece %80'i kurumca ödenecektir.

5- Rapora tabi ilaçlar aşağıda belirlenmiştir.

SAĞLIK BAKANLIĞINCA TESPİT EDİLEN RAPORA TABİ İLAÇLAR İLAÇLAR LİSTESİ

1- TÜBERKÜLOZ

Antitüberküloz kemoterapötikler
- D-Sikloserin
- Ethambutol ve kombinasyonları
- Ethionamid
- I.N.H. ve kombinasyonları
- Morfozinamid
- P.A.S. ve tuzları
- Pirazinamid
- Protionamid
- Rifampisin ve kombinasyonları
- Streptomisin sülfat
- Thiacetazon

2- KANSER

- 2 Etil Stil bestrol di fosfat (Diethyl Stilbestrol diphosphate)
- Antineoplastik kemote-

rapötikler, aynı nitelikte olan hormonlar ve hormon antagonistleri ve bunların uygulanması ile ilgili parenteral sıvılar ve antidotları:
- Acitnomyicine
- Asparaginase
- Bleomycin HCL
- Busulfan
- B.C.N.U.
- C.C.N.U.
- Chlorambucil
- Cis-Platin
- Cytosine- Arabinoside
- Cyclophosphamid
- Daunomyicine
- Dextrorubicine HCl
- Etoposide
- 5-Fluorouracil
- Hydroxyures
- Melphalan

- Merkptopurin
- Methotrexate
- Mitomycine
- Mitotane
- Mitoxantrone HCL
- Prokarbazin HCL
- Stilbestrol difosfat
- Tamoxifen Citrate
- Thio-Tepa
- Vinblastin sülfat
- Vinkristin sülfat
- Kortikostreoidler (Kanser tedavisinde sürekli kullanmak şartıyla)
- Radyo farmasötik müstahzarlar
- Lymphocytici antiserum ve anti-globulin
- Antikonsero aktif immunizan aşilar

3- KRONİK BÖBREK HASTALIKLARI

- Peritoneal dializ solüsyonu
- Asit-baz, elektrolit, kalsiyum ve fosfat dengesini sağlamaya yönelik ilaçlar
- Glukokortikoidler
- Parenteral sıvılar
- Antimikrobik ve kemoterapötikler (Kronik üriner sistem hastalığı olguları için kullanılacağı resmi raporda tevsik edilmek koşulu ile)
- Tek ve kombine diüretikler

4- AKIL HASTALIKLARI

- Amitriptilin HCL
- Biperiden (sadece nöroleptik ilaçların yan tesirini bloke etmek için)
- Chlorpromazine
- Clomipramin
- Dehidrobenzperidol
- Disulfiram
- Fluphenazin decanoate
- Haloperidol
- Imipramin
- Isocarboxazide
- Marprotilin
- Mianserin
- Nialamid
- Penfluridol
- Pimozide
- Thioridazine HCL
- Thiothixene
- Trifluoroperazin
- Trifluoperidol
- Thiproperazine
- Lityum karbonat
- PRomazin HCL

5- ORGAN NAKLI

- Immunospresif ilaçlar
- Parenteral sıvılar
- Antimikrobik kemoterapötikler

6- KONJEKTİF KALP YETMEZLİĞİNDE KULLANILAN KALP GLİKOZİDLERİ

- Asetildigoxin
- Digoxine
- Digitoxine
- Lanatosid-C
- Desasetil Lanatosid-C
- Ouabanine

7- ANTIANGİNAL İLAÇLAR

a) Nitritler

- Isosorbiddinitrat
- Nitroglicerin
- Pentaeritrol tetranitrat
- Dipyridamol

b) Kalsiyum antagonistleri

- Nifedipin
- Verapamil HCL
- Nitrendipin

- Fendilin

c) Betblokerler

- Asebutolol
- Alprenolol
- Atenolol
- Metoprolol
- Nadofol
- Oxprenolol
- Pindolol
- Propranolol
- Labetolol Hydrochloride

d) Periferik ve serebral damar hastalıkları

e) Antiaritmikler

8- ANTIKOAGÜLAN İLAÇLAR

- Varfarin ve etilbiskumasetat (sadece tromboembolik olayların tedavi ve profilaksisi için)
- Dipiridamol Aspirin ve tuzları (sadece kalp ve damar ameliyetlerinden sonra)
- Heparin

9- ROMATİZMAL KALP HASTALIĞI PROFİLAKSİNDE

- Depo penisilinler (sadece bu endikasyonda)

10- ROMATOİD ARTRİT

- Glukokortikoidler (sadece bu endikasyonda)

11- DİABETES MELLİTUS VE DİABETES İNSİBİTUS'UN TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR (Sentetik tatlandırıcılar hariç)

- DDAVP
- Glibenclamid
- Glubornuride
- Gliclazide
- Glipizide
- İnsulin (NPH ve kristal)
- Metformin
- Minirin
- Pitressin tannat
- Tolbutamid
- Klorpropamid

12- KRONİK NÖROLOJİK HASTALIKLARDA KULLANILAN İLAÇLAR

a) Antiparkinson ilaçlar

- Adamantanamin HCL
- Bromocriptin (sadece bu endikasyonda ve hipofiztümöründe)
- Biperiden
- L-dopa ve kombinasyonları
- Trihexyphenidyl HCL

b) Antiepileptikler (tek ve kom-

bine halde olanlar)

- Diazepam ampul
- Difenilhidantoin
- Clonazepam
- Etosuksimid
- Karbamazepin
- Luminal
- Pirimidon
- Trimethadione
- Sodyum Valproate

13- GLAUKOMDA KULLANILACAK İLAÇLAR

- Aceclidin HCL
- Acetozolamid
- Pilocarpin tuzları
- Timolol maleate

14- BRONŞİYAL ASTMADA KULLANILAN İLAÇLAR

- Beclomethasone
- Efedrin (sadece bu endikasyonda ve kombine olmamak şartıyla)
- Isopranalin sülfat
- Ketotifen
- Orciprenalin sülfat
- Salbutamol
- Sodyum kromoglikat
- Teofilin ve teofilin türevleri (sadece bu endikasyonda ve kombine olmamak şartıyla)

15- KONJENİTAL METABOLİZMA HASTALIKLARI

- Düşük fenilalaninli mama

16- OTOİMMUN HASTALIKLAR

- Human antihaemophilic fracition (faktör VIII)
- Kolsisin
- Neostigmin ve benzerleri
- Colchicum
- Pyridostigmin bromid
- Deferroxamine

17- TİROİD-PARATİROİD-HİFOFİZ VE SURRENALİN KRONİK HASTALIKLARINDA UZUN SÜRELİ KULLANILACAK İLAÇLAR

- 18- ANTİHİPERTANSİF, DİÜRETİK VE BETBLOKER İLAÇLAR (tek ve kombine halde olanlar)

19- KRONİK KARACİĞER HASTALIKLARI

20- KRONİK BAĞIRSAK HASTALIKLARI

REÇETE ÖDEMELERİNDE KÜLTÜR-ANTİBİYOGRAF ARANACAK ANTİBİYOTİKLER

Alfasilin kp, tb, fl, Ampicillin kp, Ampilin kp. süsp, Ampisina kp, Alfoxil fl, tb, süsp, Amoksina tb, kp., Amosin süsp, amoxisil kp, Atoksilin kp, Augmentin tb, süsp, Amiklin fl, Armisetin kp, süsp, supp, Azactam fl, Amoksilik kp, Ampisil kp, Amplipen kp, Azosilin tb, Amormycin kp, Azo-Tetralet kp, Antipen, Binotal fl, Baypen fl, Biotetra kp, amp, Ciproxin tb, Cefradur tb, Ciflocin tb, Ceflon süsp, Combiotic-S amp, Cefra kp, Colimycin süsp, Colex tb, Demoksil kp, süsp, Duricef kp, süsp, Devacycline kp, Drisillin kp, Duocid fl, Devalixin supp, D-siklin kp, süsp, Demetetra dap, süsp, Demicin kp, süsp, Duramycin kp, süsp, Dinamisin kp, Diasein kp, Diaromycin tb, Devapen fl, Efradin kp, Emisin dr, Erimisin tb, Erisül tb, Erythrocin tb, süsp, supp, Eritro dr, ertronal tb, dr, Floksin tb, kp, süsp, Fosfosiklin kp, Fenicomycin kp, süsp, Geopen tb, fl, Garamycin amp, Genta amp, Gentasilin amp, Getamisin amp, Gabromicina fl, Gabroral şurup, Girasid tb, Gentamisin amp, Geocyclin amp, Iecilline fl, Iespen fl, Heksasiklin kp, süsp, Histapen fl, Histapen-S fl, Histamin fl, Kristapen fl, Kemicitine kp, süsp, Kolismetin fl, Kloromisin kp, Kanamycin amp, Kano amp, Kantrex amp, Keflin amp, Klindan kp, Keflin fl, Largopen kp, Longatren tb, Levosetin kp, Loramisin kp, Lincocin amp, Lincomisin amp, Linkomisin kp, amp, Linomisin amp, Linmisin amp, Liyomisetin amp, Linkamin amp, Linesin amp, Makrosilin kp, Makropen süsp, Maksipor tb, süsp, Maksiporin amp, Misetin kp, Moksilin kp, Monodoks kp, Misteklin kp, Mikasin amp, Negopen kp, Natomycin kp, Nebcin amp, Netromycin amp, Negasin amp, Iecilline fl, Iespen fl, Oksisiklin kp, Oksitetra dr, Penadur LA fl, Penicillin Proc. fl, Penicillin G. fl, Pronapen fl, Pro-Pen fl, Principen tb, Primasin kp, Proxocilab, Pen-Os tb, Piprasin fl, Pipril fl, Piresilin fl, Penbisin kp, Penoral kp, Pentrexyil kp, penter kp, Remoxil kp, süsp, Rocephin fl, Retarpen fl, Rifadin kp, Rifam kp, Rifcap kp, Rimactan kp, Rifocin amp, Rifal amp, Rulid tb, Rovamicin tb, Riasin kp, Rif amp, Rifampin kp, Rifex kp, Rifnin dr, Risima kp, Santapen amp, Seksasilin kp, Silina kp, Sef kp, Sefaleksin kp, Strep amp, Streptomycin amp, Streptomycin sülfat amp, Santarycin amp, Sefalin tb, Trimocin kp, Tetra kp, Tetramin kp, Tetrema kp, Tetralet kp, Terramycin kp, Tetrafenkp, Thiopenicol tb, Tao tb, Tekmisin kp, Tetrasiklin kp, Tetrex kp, Tetradox kp, süsp, Tetrafenkp, Tetralysal kp, Topel amp, Ultramycin kp, Urfamycin kp, amp, Ultralet kp, Uropol kp, Vi-mycin kp, Vitasiklin kp, Viklorin dr, Vi-Pensil tb, Vancocin CP amp, Zinacef kp.

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı: Ecz.Şb.Md./4525 ANTALYA
Konu: Bütçe Uygulama Talimatı 30.3.1990

10.Bölge Antalya Eczacı Odası
Başkanlığı'na,
ANTALYA

İLGİ: 29.03.1990 tarih ve 103 sayılı yazınız.

19.02.1990 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Bütçe Uygulama Talimatı ek olarak Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nın 06.03.1990 tarih ve BÜMKO-KY-15-115540-205-4210/5 sayılı talimatı; 61 Sağlık Ocağı, 11 Devlet Hastanesi, Ana-Çocuk Sağlığı Baştabipliğine, Verem Savaş Dispanseri Baştabipliği'ne, Milli Eğitim Dispanseri Baştabipliği'ne, Belediye Sağlık İşleri, Mediko-Sosyal, Tıp Fakültesi Hastanesi Baştabipliğine, Sigorta Hastanesi Baştabipliğine, Emniyet Müdürlüğü tabipliğine bildirilmiştir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Dr.Emel ALKAYA
Müdür Yardımcısı

EMEKLİ SANDIĞI'NDAN ECZACILARA

19.2.1990 gün ve 20438 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bütçe Uygulama Talimatı ile yapılan değişiklikler 20.2.1990 gününden geçerli olmak üzere uygulamaya başlanmış, daha sonra Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nın 6.3.1990 gün ve BÜMKO-KY-15-115540-250-4210/5 sayılı tebliğinde uygulama tarihi 15.3.1990 olarak değiştirilmiş ve bazı maddelere örneklerle açıklama getirilmiş bulunmaktadır.

Buna göre, Bütçe Uygulama Talimatı'nın 4.3/c maddesinde; Antibiyotik kullanımında uygun ilaç verilmesini teminen kültür ve antibiyogram şartı aranır. tabipçe kültüre gerek görülmeyen kesin teşhis durumları hariç olmak üzere reçetelere kültür ve antibiyogram sonucunun gerektirdiği ilaç veya eşdeğerinin yazılması esastır. Kültür veya antibiyogram şartı, hastanın başvurduğu resmi sağlık kurum veya kuruluşlarında bu imkanın varlığı halinde aranır hükmüne ilave olarak reçeteyi düzenleyen tabipçe, reçete üzerine "KÜLTÜR-ANTİBİYOGRAF YAPTIRILMIŞTIR" veya "KÜLTÜR-ANTİBİYOGRAF'A GEREK GÖRÜLMEMİŞTİR" şeklindeki bir kayıt bulunacak, hangi kurumca yazılmış olursa olsun bu kayıt bulunmayan reçeteler ödenmeyerek ilgililere iade edilecektir.

Yukarıda sözü edilen değişikliklerle ilgili ilaç reçetelerinde KÜLTÜR-ANTİBİYOGRAF aranacak antibiyotikleri gösterir listeler yazımız ekinde gönderilmiştir.

EMEKLİ SANDIĞI
ANTALYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ