




## İLAC NEDİR?

İlaçlar, vücudumuzda meydana getirdikleri etki ile hastalığımızın kontrol altına alınmasını, iyileştirilmesini sağlayan, belirtilerini durduran, rahatlatan, ağrı ve sancıyı gideren veya bu hastalıklardan korunmayı mümkün kılan kimyasal ya da bitkisel maddelerdir.

## AKILCI İLAÇ KULLANIMI NE DEMEKTİR?

Akılcı ilaç kullanımı, bir hastalığın önlenmesi, kontrol altına alınması veya tedavi edilmesi için,

- ◆ Doğru ilacın
- ◆ Doğru zamanda
- ◆ Gerektiği miktarda
- ◆ Uygun fiyatla kullanılmasıdır.



## REÇETELİ İLAÇ NEDİR?

Reçeteli ilaçlar, eczanelerden sadece doktor reçetesi ile alınabilen ilaçlardır. Reçete, hekim tarafından eczacıya yazılmış bir mektuptur. Bu küçük kağıdın üzerinde ilacın adı, kaç kutu verileceği, günde kaç kez, ne zaman ve nasıl alınacağı, hatta ilacın tekrar kullanılıp kullanılmayacağı yazılıdır. Bunlar için genellikle Latince kısaltmalar kullanılır.

Bazı hastalar eczanede, reçetelerini eczacıya vermeyip kendileri okumaya çalışırlar. Reçete üzerinde eczacınızın anlayacağı bazı kısaltmalar olabilir. Bu nedenle reçetenizi mutlaka eczacınıza okutmalı ve önerilerini dikkatle dinlemelisiniz. Sizin yanlış okuyup, yanlış kullanacağınız bir ilaç, vücudunuza yarardan çok zarar verecektir.

Reçeteler, her hastaya özel olarak hazırlanır. Bu yüzden aynı hastalığa yakalanmış olsanız bile doktora gitmeden başka insanların reçeteli ilaçlarını kullanmamalı ve kendi reçeteli ilaçlarınızı da kimseyle paylaşmamalısınız.

İlaçlarınızı hep doktorunuzun veya eczacınızın anlattığı gibi kullanmalısınız. Eğer ilacınızın sizi iyi gelmediğini düşünüyorsanız bunu doktorunuzla konuşmalısınız, konuşmadan ilacınızı bırakmayın veya değiştirmeyin.



## REÇETESİZ İLAÇ NEDİR?

Reçetesiz ilaç, doktor reçetesi olmadan doğrudan eczanelerden satın alınabilen ilaçlardır. Bu ilaçların reçetesiz satılmaları gelişigüzel kullanılacakları anlamına gelmez, aksine uygun olmayan kullanımları çok kötü sonuçlar doğurabilir. Örneğin şeker hastası olan birinin şeker içeren bir öksürük şurubu içmesi hastalığının çok daha kötü bir hal almasına neden olur. Bu nedenle ilaçlarınızı mutlaka eczanelerden almalı, eczacıya veya doktora danışmadan kesinlikle bu ilaçları kullanmamalısınız.

Ayrıca eczaneden ilaç alırken varsa kullandığınız diğer ilaçları veya mevcut hastalıklarınızı eczacınıza anlatmalısınız.

İlaçlarınız daima aynı eczaneden almaya çalışın. Bunun nedeni eczacınızın sizi tanıması, sürekli kullandığınız ilaçları bilmesi nedeniyle hekimin dalgınlıkla yazdığı bir ilaç konusunda sizi ikaz edebilmesidir.



## PROSPEKTÜS NEDİR?

İlaç kutularının içinden çıkan, ilaç hakkında bizi bilgilendiren kağıtlardır. İlaçların prospektüslerini okuyabilirsiniz. Ancak prospektüslerin içinde sizlere yabancı gelebilecek çok fazla kelime ile karşılaşabilirsiniz. Böyle durumlarda büyüklerinizden ve eczacınızdan yardım alın. Prospektüsler veya ilaç kutularının üzerindeki bilgiler size ve ailenize ilaçları güvenli ve doğru bir şekilde kullanmanız için yardımcı olur. Bir ilacın prospektüsündeki uyarılara dikkat ederseniz istenmeyen yan etkileriyle karşılaşma riskinizi azaltabilirsiniz.

### Prospektüs Size Şunları Anlatır:

- ◆ Bir ilacın hangi maddeleri içerdiğini
- ◆ İlacın ne için olduğunu
- ◆ İlacın size ve probleminize uygun olup olmadığını
- ◆ İlacı nasıl kullanmanız gerektiği
- ◆ İlacı kullanırken dikkat etmeniz gereken şeyleri
- ◆ İlacın olası yan etkileri

### Prospektüs Size Şunları Anlatmaz:

Kullandığınız bir ilacın, vitaminin ya da bir ağrı kesicinin prospektüsünde lösemi yada çeşitli kanser hastalıklarında kullanılabilir yazması, bu ilacın size de bu amaçla verilmiş olduğunu göstermez.



## İLACINIZI NASIL ÖLÇECEKSİNİZ?

İlaçlarınızı doğru miktarlarda kullanmak çok önemlidir.

- ◆ İlacınızla verilen ölçü kaşığı, kabını veya şırıngasını kullanın. İlacın dozunu en kesin bunlarla ayarlırsınız.
- ◆ Eğer ilacınızla birlikte özel bir ölçü aleti verilmemişse eczacınızdan bir tane isteyin. Metal yemek kaşığı dozu yanlış ayarlayabilir. Ölçü aletinin işaret yerlerine dikkat edin.
- ◆ Asla dozu tahmin etmeyin. İlaç dozları yaşınıza veya kilonuza göre kişiye özel olarak hesaplanır. Dozu belirtilmemişse veya ne kadar kullanacağınızı anlamamışsanız eczacınıza veya doktorunuza danışın.



## İLACINIZI NASIL SAKLAYACAKSINIZ?

- ◆ İlaçlarınızı güneş görmeyen, kuru, serin ve rutubetsiz oda ısısındaki bir yerde saklayın. Bir ilaç dolabını hiçbir zaman, daima rutubetli ve sıcak olabilen banyonuzda koymayın.
- ◆ Tüm ilaçların kapaklarını iyice kapatın. İlacınızı kendi kutusunda, şişesinde veya tüpünde saklayın. Bu, talimatların elinizin altında olmasını sağlar ve yanlış ilaç kullanmanızı engeller.
- ◆ Eğer üzerinde "soğukta saklayınız" etiketi yoksa, ya da eczacınız size böyle bir öneride bulunmadığı takdirde şuruplarınızı kesinlikle buzdolabına koymayın.
- ◆ İlaçlarınızı güvenli, küçük çocukların ve hayvanların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.
- ◆ Büyüklerinizden düzenli olarak evinizdeki ecza dolabınızı kontrol ederek, kullanma süreleri biten eski ilaçları küçük çocukların ve hayvanların ulaşamayacağı yerlere atmasını söyleyin.
- ◆ İlaçlarınızı kesinlikle güneş gören bir odaya koymayın, otomobilde, kalorifer petekleri üstünde bulundurmayın. Özellikle yaz aylarında kapalı bir otomobilde bırakılmış ilaçların kullanılması, otomobil içindeki çok yüksek derecedeki ısıya maruz kalmış olmaları nedeniyle uygun değildir.
- ◆ Göz, kulak ve burun damlalarının açıldıktan sonraki kullanım süresi 15 gündür. Bu süre sonrasında bu ilaçların içinde bakteri üreyebilir ve bu da size yarardan çok zarar getirir.
- ◆ Soğukta saklanması gereken ilaçlar size eczacınız tarafından bir buz torbası içinde verilecektir. Gideceğiniz yerin uzaklığını eczacınıza söyleyerek buz miktarının iyi ayarlanmasını sağlayın.
- ◆ İlaçlarınızı kullanma süresinin sonuna kadar kullanabilirsiniz. Kullanma süresinin sonuna yaklaşmış bir ilaç bayat değildir. Bu tarihe kadar güvenle kullanılabilir. Ancak kullanma süresi geçen ilaçları kullanmamalısınız. Bu süre ilaçlar üzerinde yapılan birçok test sonucunda belirlenmiştir.

## REÇETESİZ İLAÇLARIN TEDAVİ ETTİĞİ PROBLEMLER

İnsanların reçetesiz ilaçları kullanma nedenlerinin başında ağrı ve ateş gelmektedir. Ateşi düşürmek ve hafif baş, sırt, kas ve diş ağrılarını, kızlarda adet krampları ve basit soğuk algınlığını tedavi etmek için beş aktif bileşen kullanılmaktadır.

- ◆ Asetaminofen
- ◆ Asetilsalisilikasit
- ◆ Ibuprofen
- ◆ Naproksen sodyum
- ◆ Ketoprofen

Reçetesiz ilaçlar ayrıca ülkemizde şu hastalıklar için de kullanılmaktadır;

- ◆ Burun tıkanıklıkları (dekonjestanlar).
- ◆ Alerjiler (antihistaminikler).
- ◆ Öksürük (öksürüğü kesen veya balgam söktüren ilaçlar)
- ◆ Mide ağrısı (antiasidler and asid azaltıcılar).
- ◆ Sigara bağımlılığı (nikotin sakızı, pastil veya bandlar).
- ◆ Derideki güneş yanıkları (deri oluşumunu sağlayan, hücre yenileyici kremler)

## AKTİF MADDELER ANCAK KULLANIM KURALLARINA UYDUĞUNUZ ZAMAN GÜVENLİDİR

Eğer kullanma talimatlarına uymadan kullanırsanız reçetesiz ilaçlardaki aktif maddeler zararlı olabilir. Ateş düşürücü ve ağrı kesici reçetesiz ilaçların aktif maddelerini ele alalım:

- ◆ Özellikle fazla kullanıldığında asetaminofen karaciğerinize zarar verebilir.
- ◆ Ibuprofen, naproksen veya ketoprofen böbreklerinize zarar verebilir.
- ◆ Çocuklar veya gençler, ateş veya grip durumlarında aspirin kullanmamalıdır. Çünkü çok ciddi bir hastalık olan Reye Sendromu'na neden olabilir.




## BU BİR İLAÇ MIDIR?

MADDE ÇEŞİDİ	BU BİR İLAÇ MIDIR?	NEDEN?
Ter önleyici	Evet	Ter bezlerinin ter üretmesini durdurur
Deodorant	Hayır	Sadece ter kokusunu kapatır
Plak ve dişeti hastalığı için gargara	Evet	Plak ve dişeti hastalığını azaltan aktif maddeler içerir
Normal gargara	Hayır	Sadece nefesin iyi kokmasını sağlar
Kepek şampuanı	Evet	Kepeği ve kaşınmayı tedavi eder
Sıradan şampuan	Hayır	Sadece saçı temizler
Florürlü diş macunu	Evet	Çürüğü azaltır
Florürsüz diş macunu	Hayır	Sadece dişi temizler
Boğaz pastili	Evet	Boğazımızın ağrısını azaltacak aktif madde içerir



## BİR İLACI KULLANMADAN ÖNCE MUTLAKA 5 YÖNDEN DOĞRU OLDUĞUNDAN EMİN OLMALISINIZ



1. Doğru ilaç
2. Doğru kişi için
3. Doğru miktarda.
4. Doğru zamanda.
5. Doğru şekilde (yutma, çiğneme, deriye uygulama).

Vitamin, mineral, bitkisel özler gibi eczanelerde reçetesiz satılan besin destek ürünleri de eczacımıza danışmadan kullanmamamız gereken ilaçlardır.

## DOKTORA GİTTİĞİMİZDE...

Kendinizi iyi hissetmediğiniz için doktora gittiniz. Doktor sizi muayene ettikten sonra hastalığınızı belirledi. Ama ilacınızı belirlemeden önce doktorunuzu şu konularda bilgilendirmelisiniz;

- ◆ Eğer kullandığınız başka ilaçlar varsa mutlaka doktorunuzu ve eczacınızı bu konuda bilgilendirmelisiniz.
- ◆ Eğer herhangi bir ilaca veya yiyeceğe karşı alerjiniz varsa mutlaka doktorunuzu bu konuda bilgilendirmelisiniz.
- ◆ Ailenizde görülen önemli hastalık varsa bunu doktora anlatın.
- ◆ Eğer hapları yutmakta zorluk çekiyorsanız bunu doktorunuza söyleyebilirsiniz. Belki ilacınızın sıvı hali bulunuyordur. Doktorunuza sormadan ilaçlarınızı bölmekten, eritmekten ve çiğnemekten sakınmalısınız.

**İlaçlarınızı kullanmadan önce nasıl kullanılacaklarından emin olmalısınız.**  
**Doktorunuz ilacınızı reçeteye yazdıktan sonra ona şu soruları sorabilirsiniz;**

- ◆ İlacımın adı nedir ve bu ilacı niçin kullanmam gerekiyor?
- ◆ Bu ilacı günde kaç kere ve günün hangi saatlerinde kullanacağım?
- ◆ İlacı nasıl hazırlayacağım? (sulandırma, suya atma, çalkalama gibi)
- ◆ İlacımı yemeklerden önce mi yoksa sonra mı almam gerekiyor ?
- ◆ İlacı kullanırken kaçınmam gereken yiyecek ve içecekler var mı?
- ◆ İlaç tedavim kaç gün sürecek? Ne zaman ilaç kullanmayı bırakmam gerekiyor?
- ◆ İlacımı içmeyi unuttuğumda ne yapmalıyım?
- ◆ İlacı doğru biçimde kullanmazsam ne olur?
- ◆ Hangi yan etkilerle karşılaşabilirim? Tedavim sırasında istenmeyen bir etkiyle karşılaşırsam ne yapmalıyım?
- ◆ İlacımı nasıl (hangi şartlarda) saklamam gerekiyor?

Doktordan ayrılırken, hastalığınız ve ilaçlarınız hakkında aklınızda hiçbir soru yada tereddüt bırakmayın.





## ECZANEYE GİTTİĞİNİZDE...

Eczacı sağlık bakım ekibinin önemli bir parçasıdır. İlaçlarımız hakkındaki sorularımıza cevap verebilir. Örneğin ilacınızı nasıl ve ne zamanlar kullanacağınız, ilaçlarınızın olabilecek yan etkileri, nerede saklamanız gerektiği gibi konularda eczacınızdan bilgi alabilirsiniz. Özellikle reçetesiz olarak aldığınız ilaçlarda mutlaka eczacınıza danışmalısınız. Eczacınıza sormadan ilaçlarınızı bölmekten, eritmekten ve çiğnemekten sakınmalısınız.

- ◆ Kullandığınız ilaçlar ve doğal ürünler hakkında her şeyi öğreniniz.
- ◆ Kullandığınız diğer ilaçlarla ve yiyeceklerle etkileşimini öğreniniz.
- ◆ Reçetelerinizi sürekli aynı eczanede yaptırmaya gayret ediniz. Böylece, eczacınızın sizi daha iyi tanımasını, kullandığınız ilaçları öğrenmesini ve reçetenizdeki olası bir hatayı fark etmesini sağlayacaksınız.
- ◆ İlaçlarınızın kullanma şeklinin yazılmasını isteyiniz.
- ◆ Soğukta saklanması gereken bir ilacınız varsa gideceğiniz yerin uzaklığını söyleyerek doğru ambalajlanmasını sağlayınız.
- ◆ Eczacınız size piyasada olmayan bir ilacın yerine veya daha ucuz olan kimyasal formülü aynı olan bir başkasını önerebilir. Ona güvenin.
- ◆ Her zaman eczaneye yanınızda bir büyüğinizle gidin.
- ◆ Reçetenizi kendiniz okumaya çalışmayın. Eczacıyı yanlış yönlendirebilirsiniz. Reçetenin tüm sorumluluğu onu yapan eczacıya aittir.



## İŞTE SİZLERE DÜŞEN GÖREVLER...

Eczaneden ilaçlarınızı aldınız. Büyüklerinize, artık ilaçlarınız ve sağlığınız hakkında daha fazla sorumluluk alabileceğiniz konusunda konuşabilirsiniz. Şimdi sıra sizde;

- ◆ Tüm ilaçlarınızın bir listesini yaparak, diř doktorunuz da dahil olmak üzere her sađlık kuruluşuna gidiřinizde bu listeyi de yanınızda götürün ve sađlık görevlisine gösterin. Bunun için, kitapçıđın sonunda yer alan "İlaç Bilgilerim" formunu kullanabilirsiniz. Bu listenin bir kopyasını her zaman yanınızda taşıyın. Doktordan ve eczacınızdan ilacınıza iliřkin bilgileri listenize girmesini veya bir kađıda yazmasını isteyebilirsiniz. Bu bilgileri okuyun ve saklayın.
- ◆ İlacınızı doktorunuzun veya eczacınızın belirttiđi miktar ve zamanlarda kullanmaya dikkat edin.
- ◆ İlaçlarınızı zamanında almayı unutmamak için kendinize ve ilacınıza uygun bir sistem geliřtirin. Bunun için, ilacınızı almayı her zaman yaptıđınız şeylerin öncesine veya sonrasına koyabilirsiniz. Örneđin sabah kahvaltıdan sonra veya önce, diřlerimi fırçaladıktan sonra gibi. Veya bunun için saatinizin alarmini kurabilirsiniz.
- ◆ Ađızdan aldıđınız ilaçları yatarak içmemelisiniz. Ayrıca bu ilaçlar mutlaka bol su ile içilmelidir. Su yerine çay, süt, meyve suyu gibi içeceklerle içilmesi ilacınızın etkisini azaltır.
- ◆ İlaç kutusunun etiketini mutlaka her seferinde kontrol edin.
- ◆ İlacınız hakkında bir řüpheniz olduđunda, size yarardan çok zarar verdiđini düşündüğünüzde mutlaka doktorunuza danıřın.
- ◆ Kutudaki tüm ilaçlar bitene kadar veya doktorunuz ilacınızı bırakmanızı söyleyene kadar ilaçlarınıza devam edin. Özellikle antibiyotik kullanılırken iyileřseniz bile kutudaki tüm ilaçlar bitene kadar ilaçlarınızı vaktinde almaya devam etmelisiniz.
- ◆ İlaçlarınızı her zaman kendi kutularında saklayın.
- ◆ Kullandıđınız ilaç size ne kadar iyi gelirse gelsin asla başka arkadaşlarınıza önermeyin.
- ◆ İlaçlarınızı sizden küçük çocukların yanında kullanmayın, size özenerek ilaç alabilirler. Ayrıca ilaçlarınızı onların ulaşamayacađı yerlerde saklamalısınız.
- ◆ Sadece kullanacađınız ilaçları saklayın, zamanı geçen ilaçları tehlikeli atık çöplerine veya ev hayvanları ve küçük çocukların ulaşamayacađı çöplere atmalısın.

**Eđer birisi çok fazla ilaç kullanmıřsa hemen yardım çağırın. Herhangi bir zehirlenme durumunda 114 Ulusal Zehir Merkezini arayarak yardım alabilirsiniz.**



# HAKKIMDA HERŞEY

## Doktorum ve eczacımla paylaşmak için önemli bilgiler

Adım : .....

Bugünün tarihi : .....

Doktorumun Adı : .....

Yaşım : .....

Bugün şöyle hissediyorum...

.....  
.....  
.....  
.....

İlaç ismi	Neden kullanıyorum?	Ne kadar süre kullanacağım?	Hangi aralıklarla kullanacağım?	Açıklama

Bugün doktoruma ve eczacıma sormak istediğim sorular:

.....  
.....  
.....  
.....

## Sağlığımın ben sorumluyum

# İLAÇ BİLGİLERİM

Adım : .....

Doğum tarihim : .....

Hangi ilacı kullanıyorum	İlacımın özellikleri (rengi, şekli, boyutu, üzerindeki ibare	Ne kadar kullanmam gerekiyor?	Nasıl kullanacağım? Ne zaman kullanacağım?	Başlangıç ve Bitiş günleri	Neden kullanıyorum ve Notlar	Kim verdi?	Bu kişiye nasıl ulaşabilirim?
..... ilacı	20 mg tablet(hap), küçük, beyaz, yuvarlak	Günde 40 mg; 2 tane 20 mg'lık hap	Ağızdan (oral yoldan) Günde 2 kere Sabah saat 08.00'de Akşam saat 20.00'de	01/01/2008  15/01/2008	Öksürüğümün iyileşmesi için	Doktorum / Eczacı	Dr. Selda Mohan Tel: ... Ecz. Vildan Özcan Tel:.....



Sađlıđımdan ben sorumluyum

## İLAÇ BİLGİLERİM

### Kişisel Bilgilerim

İsmim : \_\_\_\_\_  
Dođum Tarihim : \_\_\_\_\_  
Tel : \_\_\_\_\_

### Acil Durumlarda İletişim

İsmi : \_\_\_\_\_  
İlgi : \_\_\_\_\_  
Tel : \_\_\_\_\_

### Doktorum Hakkında

İsim : \_\_\_\_\_  
Adres : \_\_\_\_\_  
Tel : \_\_\_\_\_

### Eczacıım Hakkında

İsim : \_\_\_\_\_  
Adres : \_\_\_\_\_  
Tel : \_\_\_\_\_

### Alerjik Olduđum Durumlar/İlaçlar

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(herhangi bir besine, ilaca, temizlik malzemesine, mevsime alerjiniz varsa bu bölüme yazınız)

### Sađlık Durumum ve Geçirdiđim Ameliyatlar

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(Astım diyabet kalp rahatsızlıđı, yüksek kan basıncı,veya kanser gibi rahatsızlıklarınız veya sık sık tekrarlayan bir hastalıđınız varsa belirtin)

### Sürekli Kullandıđım İlaçlar

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## “İlaç Bilgilerim” Formu


Bu formu evde elinizde veya bilgisayarınızda hazırlayabilirsiniz. Kullandığınız tüm ilaçları bu forma kaydedin. Ayrıca beslenme desteği olarak aldığınız haplar, vitaminler varsa bunları da bu forma işleyin. Ayrıca bu ilaçları kullanımınızda herhangi bir değişiklik olduğunda mutlaka güncellemelisiniz. Doktora, eczacıya her gittiğinizde bu formu da yanınızda götürerek onlara gösterin. Bir kopyasını oluşturarak sürekli yanınızda taşıyın. Başka bir kopyasını da sevdiğiniz bir arkadaşınıza verebilirsiniz. Böylece size bir şey olursa arkadaşınız bunu öğretmeninize veya doktorunuza gösterebilir. Bu kayıtları tüm yeni ilaçlarınız, hastalıklarınız için doldurmalısınız. Doktorunuzdan veya eczacınızdan size yardımcı olmalarını isteyebilirsiniz. Yazılanları okuyabildiğinizden emin olun. Çünkü sizin okuyamadıklarınızı başkaları da okuyamayabilir.

### Bu formu nasıl dolduracaksınız?

- Hangi ilacı kullanıyorum?..... Bu bölüme ilacınızın adını yazın.
- İlacımın özellikleri.....Tablet, kapsül, sıvı, iğne, suppozituar, krem, losyon, göz veya kulak damlası .....
- Şekli, rengi, boyutu, veya üzerindeki şekiller.....ilacınızın nasıl olduğunu bu bölüme yazın
- Ne kadar kullanmam gerekiyor? ..... Eczacının veya doktorun söylemiş olduğu kullanım miktarı( Örneğin bir günde 2 tane hap veya doktorunuz ilacı yarıya bölüp almanızı önermiş olabilir.)
- Nasıl kullanacağım? .....Örn: bol su ile için, çiğnmeden yutun, aç veya tok karnına
- Ne zaman kullanacağım?.... İlacı günün hangi saatinde alacağınızı yazın. Örn: sabah 10.00 veya yatma zamanı
- Başlangıç ve Bitiş günleri ..... İlacı başladığınız günü yazın. Eğer bu ilacı belli bir zaman aralığında kullanacaksanız bitirmeniz gereken zamanı da yazmalısınız. Eğer sürekli kullanmadığınız sadece ihtiyacınız olduğu zaman kullandığınız bir ilaçsa vitamin gibi bu bölüme “ihtiyaç duyulduğunda” yazabilirsiniz.
- Neden kullanıyorum / Notlar.....İlacı neden kullandığınızı örn, soğuk algınlığı için, öksürüğümün geçmesi için vs.
- İlacı kullanırken dikkat etmeniz gereken şeyler varsa (aç veya tokken, vs)
- İlacınızı nerede ve nasıl saklamanız gerektiğine dair bilgileri( Oda sıcaklığında, buzdolabında vs.) bu bölüme yazabilirsiniz.
- Kim verdi? Bu kişiye nasıl ulaşabilirim? ... İlacı kullanmanızı öneren doktorun, eczacının ismi ve iletişim bilgileri







## Türk Eczacıları Birliği

Cinnah Cad. Willy Brandt Sok. No:9, 06690 Çankaya Ankara

Tel: (0312) 409 81 00 Fax: (0312) 409 81 09

[www.teb.org.tr](http://www.teb.org.tr)



Bu program Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.



Bu programın yararlanıcısı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği'dir.



Bu programın sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi'dir.



Bu projenin yürütücüsü Türk Eczacıları Birliği'dir

"Akıllı Çocuk Akıllı İlaç Kullanır Projesi" Katılım Öncesi Süreçte Sivil Toplumun Güçlendirilmesi STK Hibe Programı Kapsamında Avrupa Birliği'nin mali katkısı ile Türk Eczacıları Birliği tarafından yürütülmektedir. Bu yayının içeriğinden sadece Türk Eczacıları Birliği sorumludur ve bu içerik herhangi bir şekilde Avrupa Birliği'nin görüş veya tutumunu yansıtmaz.