

ÖZEL İLAÇLARIN KONTROLÜ

Hastane posta odaları ilaç örnekleri ile dolar. Bu örnekler genellikle doktorlara gönderilir. Bunlar posta odası personeline ve doktorlarca yazık ki dikkatsizce saklanır. Şu açık olmalıdır ki, genel postaya verilen herhangi bir ilaç örneği doktor tarafından atılır ki bu da tehlikeli durum yaratır.

Çeşitli tipte tehlike olabilir (1) Çöpe atılan ilaç temizlik personeli tarafından kendi tedavileri için veya kanuni olmayan ilaç trafiği için kullanılır. (2) Sepetlerin uygun olmayan yerleşimi ve devrilmesi sonucu çocukların eline geçen ilaç tehlikeli sonuç yaratır. (3) Bunlar, eğer yakılırsa patlama olabilir. Özellikle küçük şişeler ve özel damgalı kaplar atıldığı zaman bu tehlikeler ortaya çıkabilir.

Tanımlama

“İlaç örneği” kelimesi kendini açıkça anlatmaktadır, ancak yanlış anlaşılmasında için aşağıdaki açıklama verilmiştir.

İlaç örneği; kimyasal maddenin herhangi bir formunun herhangi bir miktarı olarak, ilaç veya ilaç ürünü olarak (üretici tarafından kullanılabilir hale getirilmiş ilaç) bahsedilebilir. İlaç orjinal, ticari ambalaj içinde veya tanınmasını sağlayan örnek ambalaj içinde bulunabilir.

Hastanede ilaç Örneklerin (eşantiyon) kullanımı

İlaç örneklerinin kullanımı iki kısma ayrılabilir. Hastanede kullanımı, ikinci olarak da üretici veya onların tanıtıcılarınınca kullanımı.

Hastanede ilaç örneklerinin kullanımı eczacının düşüncesine göre değişebilir. Bu kategorideki programın biri; eczacı ve hemşire öğrenci birlikte örnekleri dünyanın uzakta bir yerinde bulunan bir hastaneye hastalara dağıtılmak üzere o hastanenin tıbbi bölümlerine yollamayı taahhüt eder.

Bazı hastanelerde örnek ilaçlar, stajyer doktorlar, hastane personeli, çeşitli hemşire, diyet ve teknik eğitim gören kayıtlı öğrenciler eliyle kullanılır.

Bir eczacı (1), ilaç örneklerinin klinik kullanımını tesbit ederken, diğeri bu ilaç örneklerinin ayakta tedavi edilen veya yatan hastalarda kullanımını tanımlar.

İleride, üretici gözönüne alırsa, bu ilaç örnekleri ile üretici tarafından doktora yeni bir ürün tanıtılmış ve bunun hastanelerde denenmesi sağlanmış olur.

Örneklerin Mukayeseli Alımda Kullanımı

Bazı üreticilerin propagandistleri ilaç örneklerini özel ürünleri için firmalarının yüksek fiyatını dengelemek amacıyla kullanırlar. Özellikle yarış halinde buldukları ürünlerin fiyatları düşükse.

Örneklerin Kontrolü

Hastanelerde örnek dağılımının kontrolü için en iyi yer enstitüye örneklerin girişinin merkezidir ki bunlar ilaç tanıtıcılarının ilaç sergileri ve posta kabul odaları olabilir.

Tüm tıbbi servis propagandistleri veya ilaçla ayrıntılı bilgi veren kişiler, hastanede doktorlarla özel konuşmalarında veya sergi idarelerinde, hastanenin ilaç örneklerinin dağıtımını ile ilgili olarak koyduğu kuralları bilmelidirler. Dikkatli olan tanıtıcılar kuralları kendileri öğrenirlerse de hastane eczacısının istenenleri kendilerine bildirmesi gerekir.

Aslında iyi bir ilaç örneği kontrol politikasında, hiçbir ilaç örneğinin kliniklerde, hemşire bölgeleri ve pavyonlarda bırakılmaması ve de büyük miktarlarda doktorca tedavide kullanılmak üzere doktorlara bırakılmaması yönü ağır basmalıdır.

Doktorun reçetesinden hareketle kullanmak istediği örnek ilaçtan, eczanedeki bu materyale ait kısmı düzenlenmesi gerekir. Bu durumda, hastane hastadan küçük ücret alabilir veya almayabilir.

Daha ileri olarak, konan politika ilaç ürününün hastane personeline dağıtımını önlemelidir. Bununla beraber dağıtılması gereken özel ürün aksi statüye sahip olabilir.

Bazı üreticilerin benimsedikleri politikalar vardır. Bazıları, doktorun istenen materyal için reçete yazmasını isterler bazıları ise sergileme sırasında ürün dağıtmazlar, istenen ürünü doğrudan doktora postalarlar.

Hastanede doktorlara paket taşıma ilaç kontrolde sorun yaratır. Bu örnekler dikkatsizce atılabilir ve böylece yanlış ellere geçebilir veya kolaylıkla dağıtımını beklenirken çalınabilir.

Bu problemi yenmenin bir yolu tüm ilaç paket postalarının doğrudan eczaneye gitmesidir. Burada eczacıların kontrolü altında örnekler sınıflandırılabilir ve uygun şekilde saklanabilir veya eğer gerekliyse uygun şekilde imha edilir. Doktorun herhangi bir örnek materyal istemi eczanenin stoğundan sağlanabilir.

İlaç Örneklerinin Katologlanması

Eczaneye gelen ilaç örneklerinin önce ayrılıp sınıflandırılması gerekir. Yabancı paketler uzaklaştırılır, örnek bölümünde kataloglanıp uygun şekilde saklanır.

Katalog yöntemi oldukça ayrıntılı ve kesin olmalı. Kayıt, kartlar üzerine yapıp karttan dosyada veya uygun zımbalı kağıt üzerine yazılıp ciltte saklanmalıdır. Tercih ve ne olursa olsun, herbir ilaç örneği için aşağıdaki veriler kaydedilmelidir.

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| (a) Ticari adı | (f) kontrol numarası |
| (b) Genel adı | (g) Son kullanma tarihi |
| (c) Üretici | (h) Alınan tarih |
| (d) Dayanıklılık | (i) Alınan Miktar |
| (e) Farmasötik şekil | (j) Yer: Raf : Çekmece |

Kataloglanıp saklanan ilacın bir bölümü alındığı zaman arka yüzü doldurulmalıdır. Burada aşağıdaki bilgiler yer alır:

- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| (a) Tarih | (c) Kime gittiği |
| (b) Gönderilen miktar | (d) Dağıtan eczacının imzası |

Eğer numune doktora gitmişse "(c)" kime gittiği yerine doktorun adı yazılır, eğer doktorun reçetesindeki hasta ise o zaman reçete seri no su yazılır, eğer hasta evine ise onun hastane numarası ve adı yazılmalıdır.

Mali İşlemlerde Örneklerin Etkisi

Yarışmalı satın alma yolu ile alınmayan ilaç örnekleri, eczane envanterinin genellikle bir bölümü olarak bahsedilmez.

Buna rağmen eğer oldukça büyük miktarda örnek materyal alınmış ve eczaneden dağıtılmış ise; iki açık sonuç hemen not edilmiştir (a) Sürekli eczane gelirinde düşme olur (b) alım hacmi düşer. Uzun süreli, büyük etki değişmez bir şekilde kendini gösterir ki bu envanterin alım satım hızı" düşmesidir.

Diğer yandan ilaç örneğin fakir hastaya dağıtılıyorsa; hastanenin faturalarını ödemek için hastanın fakirliği ile orantılı olarak yapılan ilaç için fiyat indiriminde, bulunulmalıdır.

Büyük miktarda ilaç örneği kullanmanın kazanç üzerine olan her iki etkisi de; ki bunlar envanter ve tahsisat ile ilgilidir, bu olası olaylar hakkında eczacıyı fikir sahibi yapmak için ortaya konur.

İlaç Suistimalini Kontrol Kanunu Değişiklikleri

1965 deki ilaç suistimalini kontrol kanun değişiklikleri, federal besin ve kozmetik kanununu, uyarıcı ve depresan ilaçlar üzerine yeni ilave kontroller getirerek düzeltmiştir. Bunu şu şekilde yapmıştır. Bu tür ilaçlar üzerine yapılan kontrolleri ve teftişlerdeki istekleri artırarak ve özel belirli koşullar dışında bu maddeleri taşımaya gayri kanuni hale getirerek.

Aynı zamanda barbitüratlar, amfetaminler veya bu ikisinin karışımı, kloralhidrat, etklorvinal, etinamat, glutetimid, metipirilon, paraldehit, metamfetamin ve onların tuzları ve dezoksiefedrin ve onun tuzları da kanun kapsamına alınmıştır.

Yeni kanun yürürlüğe girince çoğu küçük hastane eczacısı kurallara bağlılığı araştırdı. Aşağıda verilenler yeni kanunun ihtiyaçlarının özetidir. Satın almayı idarenin ve elde bulunan ilaçların dağıtımına ait bir metodun öz tanımıdır. Verilen metodun değişimi ve basitleştirilmesi sadece eczacının becerisi ile sınırlanır.

Bu ilaçları idare eden herbir doktor ve eczacı eldeki tüm stokların toplam envanterine sahip olmalıdır. Bunun için 1 Şubat 1966, 18 Mayıs 1966, 1 Nisan 1967 ki envanteri bilmeliki sonraki ilaveleri yazabilsinler.

Alınan stimülan ve depresan ilaçlar için aşağıdaki kayıtlar yapılmalıdır.

1. İlacın ismi, dayanıklılık ve miktarı
2. Temin edenin ismi, adresi ve kayıt tarihi.
3. Satın alma tarihi

Dağıtılan stimülan ve depresan ilaçlar için aşağıdaki kayıt tutulmalıdır.

1. Dağıtılan ilacın adı, dayanıklılığı ve miktarı
2. İlaç alanın adı, adresi.
3. Yapılan işlemin tarihi.

Kanunda, bu belgeler daha uzun zaman saklanması gerektiği, belirtilmedikçe, en az 3 yıl saklanmalıdır.

Aşağıda verilen yöntemler hastane eczacısı tarafından kurulabilir. Bunlara hastane usulüne göre, kanun içindeki ileri gruplar olarak uyulabilir.

Reçete İstekleri ve Yenilemeler

Kanun, reçete siparişlerinin kayıt isteklerine uygun olmasını sağlar. Hastanın adı ve adresi ile ihraç günü bulunmalıdır ki, bunlar bütün reçeteler için normal isteklerdir. Reçete siparişinin ilacı veren kişi tarafından yazılması ve imzalanması hakkında bir istek yoktur. Alışlagelen pratiğe göre stimulan ve depresan ilaçlar telefon görüşmesi veya karşılıklı konuşma ile dağıtılabilir. Bununla beraber reçete siparişi beşden fazla tekrarlanamaz ve yazım tarihinden sonra 6 aydan daha fazla süre sonra tekrarlanamaz ve dağıtılamaz. Eğer reçeteyi yazan daha fazla sayıda tekrarlama ve uzun süre devamı belirtirse 5 tekrar ve 6 ay limiti yine uygulanır. Herhangi bir tekrar talimatı yoksa o zaman reçete tekrarlanamaz.

Bu istekler kanunun geçerliliğinden sonra yazılan tüm reçetelere yazıldıkları tarihe bakılmaksızın uygulanır. 5 tekrar ve 6 ay süre geçtiğinde doktor ilave yenileme yapabilir bu da aynı süre için geçerlidir.

Yatan Hasta İlaç Siparişleri

Kanuna uyum sağlamak için bir metod, ilaç isteme fişi geliştirmektir. Bu 3 kısımdan ibarettir, 3. kopya yazanda kalır, 2. kopya ve orijinal olanı eczaneye gönderilmelidir.

Eczacı uygun ilacı dağıtır ve ikinci kopya ile aslı üzerindeki bilgileri doldurur. Orijinal kopya daha sonra muhasebe bölümüne gönderilir.

İkinci kopya eczanede kalmalı ve aşağıdaki iki yoldan biriyle saklanmalıdır.

1. Eğer fişte yeni ilaç kontrol kanunu kapsamına alınan herhangi bir ilaç varsa ikinci kopya özel dosyaya konup 3 yıl süreyle saklanmalıdır.

2. Kontrollü ilaçların biri yoksa bu normal dosyaya konup, müessesenin öngördüğü yeterli sürece veya devletin ve siyasi kanunların uygun gördüğü sürece saklanır.

Ayakta Tedavi Edilen Hasta

Alışılmış durumda hastane eczaneleri yeni kanun kapsamına alınan ilaçlar için reçeteleri doldururlar.

İlaç Suistimalini kontrol kanunu değişikliklerinin (1965). 511 d bölümü, bu ilaçların diğer ilaçlarla karıştırılmamasını istediğinden, bu bileşikler içeren tüm reçeteler ayrı reçete dosyasında saklanmalıdır.

Bundan dolayı, her eczacı işlem tamamlanınca dağıtımı yapar ve reçeteyi özel dosyaya koyar.

Bu reçeteler 3 yıl süreyle saklanmalıdır.

Koğuş Stok İlaçları

Bunlar hemşire bölgelerinde durum ve hastaların rutin tedavilerinde kullanılan ilaçlardır. Bu grupta bulunan bütün ilaç ve bileşikler servislere önceden belirlenen miktarlarda gönderilir.

Dağıtımı yapan eczacı bir sayfayı imzalar ve bu eczanede 3 yıl saklanır. Hastaların ilaç kaydında bu ilaçların kullanımının olması dağıtımın ve verilmişin kaydı olarak kabul edilir.

Satın alma

Eczacı satın alma ile görevlidir ve ilaç kontrol ve suistimal kanununda yer alan bileşiklerin alımı için ayrı istek formu kullanabilir.

Alım isteğinin bir kopyası eczanede alıkonmalıdır, özel alım dosyasında ve 2 senelik süre ile saklanmalıdır. Bu eczanenin ilacın komple kaydına sahip olmasını sağlar. Bunlar dayanıklılık, alınan miktar, alım tarihi, satıcı ve satıcının kayıt numarası gibi kayıtlardır.

Örnekler

İlaç kontrol ve suistimali kanunu kapsamına giren herhangi bir ilaç örneği envantere örnek olarak girmelidir. ve bunların dağıtım örnek olmayanlarda yapıldığı gibi olmalıdır.

Etiket Sembolü

Federal besin ve ilaç idaresi, ilaç suistimali kapsamına giren ilaçlar için sembol etiket teklif etmiştir (Şekil 28 A) Bu sembolleri içeren kauçuk pullar Amerikan Farmasötik. Derneğinden satın alınabilir.

Çoğu hastane eczacısı ilaç suistimal kontrol kanununa giren ilaçları içeren reçeteleri, ilaç isteklerini, alım isteklerini bu sembol ile damgalarlar. Böylece özel dosyalama isteyen dökümanlar belirlenir.