

TABLolar DİZİNİ

SAYFA NO

| | |
|--|----|
| Tablo-1 : Ülke Genelinde Hipertansiyon Prevalansı İle İlgili Bazı Araştırma Sonuçları | 5 |
| Tablo-2 : Hipertansiyonun Önlenmesine İlişkin Eczacıların Seyir Defteri | 14 |
| Tablo-3 : Eczacılaraya Yönelik Hasta Profili Çizelgesi | 15 |
| Tablo-4 : Eczacının Hasta İzlem Çizelgesi | 17 |
| Tablo-5 : Eczacının Hasta Kartı | 17 |
| Tablo-6 : Örnek Dağılımı | 19 |
| Tablo-7 : Araştırmanın Planlandığı Demografik Bölgeler, İller, İlçeler ve Köyler | 20 |
| Tablo-8 : Araştırmanın Gerçekleştirildiği Demografik Bölgeler, İller, İlçeler ve Köyler | 23 |
| Tablo-9 : Hipertansiyon Sıklığının Sosyo-Demografik Bazı Özelliklere Göre Dağılımı | 28 |
| Tablo-10 : Hastaların Antihipertansif İlaç Kullanımının Sosyo-Demografik Bazı Özelliklere Göre Dağılımı | 30 |
| Tablo-11 : Hastaların Son Bir Ayda Antihipertansif İlaç Kullanmama Nedenleri | 31 |
| Tablo-12 : Hastalar İle Görüşülememe Nedenleri | 31 |
| Tablo-13 : Hipertansiyonlu Hastaların Tanımlayıcı Bazı Özellikleri | 33 |
| Tablo-14 : Hipertansiyonlu Hastaların Tanımlayıcı Diğer Bazı Özellikleri | 34 |
| Tablo-15 : Hipertansiyonlu Hastaların Hastalığına İlişkin Özellikleri | 36 |
| Tablo-16 : Hipertansiyon Hastalarının Hane Dışında Hipertansiyon Hastalarını Tanıma Durumu | 37 |
| Tablo-17 : Hastaların Hipertansiyona Neden Olduğunu Düşündükleri Durumlar | 37 |
| Tablo-18 : Hipertansiyon Hastalarının Tansiyonunu Yükselten Durumlar | 38 |

| | |
|--|----|
| Tablo-19 : Hipertansiyon Hastalarının Cinsiyete ve Kronik Hastalık Durumuna Göre Sağlık Durumlarını Algılama Biçimi | 40 |
| Tablo-20 : Hipertansiyon Hastalarının Eğitim Durumuna Göre Hipertansiyonu Algılama Biçimi | 42 |
| Tablo-21 : Hipertansiyon Hastalarının Eğitim Durumuna Göre Hipertansiyonu Algılama Biçiminin Önemlilik Testi | 43 |
| Tablo-22 : Hastalarının Hastalığının İyileşmesi İle İlgili Düşünceleri | 43 |
| Tablo-23 : Sosyo-Demografik Bazı Özelliklere Göre Hastaların Kan Basıncını Ölçme/Ölçtürme Sıklığı | 45 |
| Tablo-24 : Hipertansiyon Hastalarının Demografik Bölge ve Yerleşim Yerlerine Göre Hastaların Kan Basıncını Ölçen Kişilerin Dağılımı | 47 |
| Tablo-25 : Hipertansiyon Hastaların Sosyal Güvence Durumuna Göre Kan Basıncını Ölçtürdüğü Yerlerin Dağılımı | 47 |
| Tablo-26 : Hipertansiyonlu Hastaların Kan Basıncını Ölçtürmeme Nedenleri | 48 |
| Tablo-27 : Hipertansiyon Hastalarının Muayene ve Kontrol Sıklığı | 49 |
| Tablo-28 : Hipertansiyon Hastalarını Kan Basıncı ve Diğer Tetkikler Sırasında Endişelendiren Durumlar | 49 |
| Tablo-29 : Antihipertansif Kullanan Hastaların Bu İlaç Kullanımına İlişkin Bazı Özellikler | 51 |
| Tablo-30 : Hipertansiyon Hastalarının Antihipertansif İlaçları Düzensiz Kullanma Nedenleri | 52 |
| Tablo-31 : Hipertansiyon Hastalarının Antihipertansif İlaç Ara Verme Durumları ve Nedenleri | 53 |
| Tablo-32 : Hastaların Akılcı Antihipertansif İlaç Kullanımına İlişkin Bazı Özellikler | 54 |

| | |
|--|----|
| Tablo-33: Hipertansiyon Hastalarının Hanesinde Düzenli Gelir ve Sosyal Güvence Durumlarına Göre Antihipertansif İlaçları Kolay Temin Etme Biçimi | 56 |
| Tablo-34 : Hipertansiyonlu Hastaların Antihipertansif İlaçları Düzenli Kullanma Durumuna Göre Antihipertansif Kullanımının Yararına İlişkin Görüşleri | 57 |
| Tablo-35 : Hipertansiyon Hastalarının Antihipertansif İlaçlardan Rahatsızlık Durumunun İlacın Etkisine Göre Dağılımı | 58 |
| Tablo-36 : Antihipertansif İlaçların Rahatsızlık Verme Durumları | 58 |
| Tablo-37 : Hastaların İlacı Almayı Unutmalarının Olası Sonuçlarına İlişkin Görüşleri | 59 |
| Tablo-38 : Hipertansiyonlu Hastaların Yaş Gruplarına Göre Antihipertansif İlaçlar İle İlgili Bilgi Dağılımı | 60 |
| Tablo-39 : Hipertansiyonlu Hastaların Eğitim Durumuna Göre Antihipertansif İlaçlar İle İlgili Bilgi Dağılımı | 61 |
| Tablo-40 : Hipertansiyon Hastasının Hastalığı ile Başetmede Kullandığı İlaç Dışı Yöntemler | 63 |
| Tablo-41 : Hipertansiyon Hastasının Sosyo-Demografik Bazı Özelliklere Göre Antihipertansif İlaç Dışındaki Yöntemler | 64 |
| Tablo-42 : İlaç Dışındaki Başetme Yöntemlerini Kullananların Yararına İlişkin Görüşleri | 65 |
| Tablo-43 : Doktorun Antihipertansifleri Yazarken İlgili Açıklamaları Yapma Sıklığı | 66 |
| Tablo-44 : Eczacıların Antihipertansif İlaçlar Konusunda Hastalara Danışmanlık Hizmeti Verme Durumu | 67 |
| Tablo-45 : Hipertansiyon Hastalarını Eczanede Rahatsız Eden Durumlar | 68 |
| Tablo-46 : Hastaların Antihipertansif İlaçları Alırken Eczacıdan İstedığı Bilgiler | 68 |
| Tablo-47 : Hastaların Hipertansiyona Yönelik Eczacıdan Beklentileri | 68 |
| Tablo-48 : Hastaların Hipertansiyon Nedeniyle Sağlık Kurumunu Kullanma Durumu | 69 |

ŐEKİLLER DİZİNİ

SAYFA NO

| | | |
|---------|--|----|
| Őekil-1 | : Saęlık İnanç Modeli | 9 |
| Őekil-2 | : Saęlık İnanç Modeli ve Antihipertansif İlaç Kullanım Davranışı | 10 |
| Őekil-3 | : Saęlık Karar Modeli | 11 |

KISALTMALAR

(alfabetik sırayla)

- AbD** - Anabilim Dalı
AHA - American Heart Association
APA - American Pharmacetual Association
CINDI - Countrywide Integrated Noncommunicable Disease Intervention
DİE - Devlet İstatistik Enstitüsü
DSÖ - Dünya Sağlık Örgütü
FIP - Uluslararası Eczacılık Federasyonu
İEİS - İlaç Endüstrisi İşverenleri Sendikası
ISH - International Society of Hypertension
JNC - Joint National Committee
TEB - Türk Eczacıları Birliği