

DÜNYADA NE VAR NE YOK



Sevim ÖZDEMİR

Endüüslü Hemşireler Reçete Yazıyor

İspanya Endülüs'te, sadece doktorların ve diş hekimlerinin reçete yazabileceğini söyleyen 2006 yılına ait ilaç yasasınının 77.1 numaralı maddesinin neden olduğu karışıklığı ortadan kaldıran ve hemşirelere de reçete yazma yetkisi veren bir karara imza atıldı.

Hemşireler Genel Konseyi Başkanı Máximo González Jurado, karara ilişkin değerlendirmesinde; "Hemşireler her gün reçete yazmayla aynı düzeyde olan farmakolojik kararları da içeren binlerce müdahale gerçekleştiriyorlar" dedi. Bu müdahaleler pansuman yapmak, aşı yönetimi ve bakım altındaki yatalak hastalara analjezik vermeyi içermektedir. Konsey İspanya'daki hemşirelerin her gün 200 farklı ilaç yazdıklarını belirtiyor. Sağlık sistemi bunun farkındaydı fakat hemşirelerin reçete yazma yetkileri için somut yasal düzenlemelerin olmaması bazı durumlarda hemşirelerin yasalara aykırı hareket etmelerine neden oluyordu.

Eylül'de yürürlüğe giren bu yeni kararname ile birlikte reçeteli ilaçların yanı sıra laksatifler, analjezikler ve anti-inflamatuvarları da içeren 96 reçetesiz ilaç, steril bandaj ve sargı bezi gibi sağlık ürünleri için hemşirelerin siparişleri resmen geçerli kılıyor. Bu siparişler dok-

torlardan çok hemşirelerle ilişkide olan, kronik hastalığı olan ve/veya evde bakım gerektiren hastalar için özellikle faydalı olacak. Bölgesel bakanlık bu uygulamanın diğer bir avantajının ise siparişlere karşılık gelen ürünlerin doktorların yazdığı ürünlerle aynı biçimde ödenek yardımıyla yararlanacak olması olduğunu söyledi.

PGEU-Temmuz-Ağustos Raporu

Jenerik İkameleri Artmaya Başladı

Sigma Pharmaceuticals'ın başkanı Elmo de Alwis'e göre 2010 itibarıyla eczacıların verdiği reçeteli ilaçların yarısından fazlası jenerikle ikame edilen ilaçlardan oluşacak.

Sigma Başkanı ve İdari Müdürü Elmo de Alwis, firmanın ilk yarıyıl sonuçlarını açıkladığı brifingde; "jenerik piyasasının iki etmenin sonucu olarak 2010 itibarıyla ikiye katlanacağı"ni söyledi. Bu etmenlerden birincisi patent-siz gelen yeni ürünler, diğeri, piyasada orijinalden jeneriğe geçiş oranındaki mantıksal artış. Alwis: "Jenerikler, değeri eczacılara ulaştırmanın kilit bir parçasıdır. Jenerikler eczacıya artan kar sağlar ve eczacılar tarafından orijinalden jeneriğe geçiş oranının artması konusunda açık bir istek söz konusudur. Bu geçiş çok kısa sürede

%40'tan %60'a yükselecek ve bu eczane için karlı bir gelir kaynağı olacak" dedi.

<http://www.pharmacynews.com.au/article/generic-substitution-set-to-rise/498417.aspx>

15.09.2009

İsveç'te Apoteket'in Sonu

Devlete ait Ulusal İsveç Eczaneleri Korporasyonu'nun (Apoteket) eczacılık sektöründeki 39 yıllık hakimiyeti 1 Temmuz 2009'da resmen sona erdi. Halihazırda Apoteket tarafından işletilmekte olan eczanelerin yarısından fazlasının satışı 2009 sonbaharında da sürüyor olacak. Artık yeni eczaneler de açılabilir; örneğin, Celesio, Tıbbi Ürünler Ajansı (MPA) tarafından onay verilir verilmez yeni eczaneler açacağını doğruladı ve uzun erimde amacının ülke çapında 100 eczane açmak olduğunu belirtti. Bu eczaneler Apoteket eczanelerinin özelleştirilmesi sonucu alınmış eczaneler olmayacak. Özel eczaneler açılıp işler hale geldikten sonra revize edilmiş marjinler de yürürlüğe konacak.

Pharma, Pricing and Reimbursement, Ağustos 2009, Sayı 14, no.8

OTC Endüstrisi Reçeteli PSE'ye Karşı Kampta Yer Alıyor

Mark Gertsakis

Öksürük ve soğuk algınlığı ilaçlarının illegal ilaç üretiminde kullanımını durdurmak için bu ilaçları yeniden sınıflandırmaya ilişkin (Psödoederfin'i [PSE]'yi reçeteli kategoriye almak gibi) OTC üreticileriyle süren tartışma, New South Wales (NSW) Polisini destekleme planları üzerine hafta sonu ana akım medyada yer alan yanlış bildirimlerle alevlendi.

İlaç bölümü yöneticisi Başkomiser, Detektif Nick Bingham tarafından bu tip planların olduğu yalanlansa da, söz konusu iddiaya Eczacılar Birliği ve Avustralya Kendi-Kendine İlaç Tedavisi Endüstrisi'nden (ASMI'dan) itirazlar geldi.

ASMI başkanı Juliet Seifert, "ASMI, metamfetamin üretiminde psödoefedrin temelli ürünlerin kullanımını önlemede eczacılara yardımcı olması için geliştirilen *STOP Projesi* altında psödoefedrin illegal kullanımını önlemeye yönelik çalışmalarda NWS Polisiyle birlikte çalışıyor" ve "durumun kontrol dışı olduğu yönünde bir gösterge yok" dedi.

Hem Başkomiser Detektif Bingham hem de Birlik daha ziyade *STOP Projesini* her NSW Eczanesinde zorunlu hale getirmeyi savundular ancak PSE'yi reçeteli olarak yeniden düzenlemeye ilişkin Yeni Zelanda'da yakın zamanda alınan emsal bir karar mevcut. Kararla birlikte Yeni Zelanda Hükümeti bu ayın başında ilaçta sahteciliği kontrol etmenin bir yöntemi olarak söz konusu ilacı reçeteli kategorisine aldı.

<http://www.pharmacynews.com.au/article/otc-industry-joins-opposition-of-script-only-pse/502734.aspx>

20.10.2009

EGA Başkanı Gorka: İhale Sistemleri Ekonomik Jenerik İlaça Erişimi Baltalıyor

EGA Başkanı Eric Gorka, Montreal'deki 12. Uluslararası Jenerik Farmasötik Birliği Konferansında yaptığı sunumda; "İhale yöntemi hastaların uzun erimde jenerik ilaca erişimlerini baltalıyor ve hükümetlerin acilen fiyatlandırma ve geri ödeme önlemleri kısa erimli fiyat azaltımlarının ötesine geçmeleri gerektiğini görmeleri gerekiyor" dedi.

Mr. Gorka, her zaman var olan bir şirketin herhangi bir ürünle tamamıyla kaybetme riskine, örneğin şirketin bir "ya hep ya hiç" ihale sürecinde kaybetmesi durumunda olduğu gibi, işaret ederek ihale sistemlerinin Avrupa jenerik ilaç endüstrisinin sürdürülebilirliğini etkileyen kilit meselelerden biri olduğunu vurguladı. Dolayısıyla "başarılı" ürünün fiyatı, "başarısız" ürünün geliştirilme ve stok maliyetini karşılamak zorunda olacağından ihale sistemi, fiyatlarda artışla sonuçlanacaktır. Mr. Gorka ayrıca ihale sisteminin, şirketleri ihale piyasasının dışına iteceğini ve böylece jenerik ilaca erişimin ve bu ilaçların ülke ve hastalar için sağlayacağı tasarrufun sınırlanacağını belirtti.

Mr. Gorka, hastalar açısından çok daha ekonomik olan jenerik ilaca erişimi sağlamanın yolunun ihale sistemi değil AB Komisyonu'nun yaptırdığı farmasötik sektör araştırmasında* yer verilen tavsiyeler olduğunu belirtti.

<http://www.egagenerics.com/pr-2009-10-02.htm>

02.10.2009

*Araştırmaya ilişkin daha fazla bilgiye <http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1098&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en> bağlantısından ulaşabilirsiniz.

AFP Benin'deki 'Sokak Eczanelerini' İnceliyor

Agence France-Presse, Benin'deki "ilaç" bölgesi olan Adjougounle'yi değerlendiriyor. Haber servisi bazıları "sokak eczaneleri"ndeki ilaçları satarak ailelerine destek oluyorsa da bir tıbbi teze göre Nisan 2007 ile Haziran 2008 arasında kayıtlara geçen en az 250 ölüm ve 340 kronik hastalık vakasının bu ilaçlarla ilişkilendirildiğini yazdı. AFP, "sahte ilaç ağının yoksulları veya Afrika'da ve başka yerlerde ilacın içeriğine çok az ya da hiç etken maddenin konmamasını engelleyecek bir ilaç denetim sisteminin olmamasını kötüye kullanmakla suçlandığını" belirterek hükümetin informal sektörü engellemekte zorlandığını vurguladı. Fransa'nın bir önceki Cumhurbaşkanı Jacques Chirac yakın zaman önce "bu tip sahte ilaçların, farmasötiklerin yaygınlaşmasını önlemeye yönelik çalışma yönünde dünya çapında siyasi liderler arasında bir farkındalık" yaratmak için bir girişim başlattı.

<http://www.medicalnewstoday.com/articles/167623.php>

16.10.2009

Acetaminofen'in Ne Kadar Tehlikeli Olabileceğine Dair Bir Değerlendirme

Acetaminofen'in güvenli ve yaygın bir kullanımı olsa da terapi geçişleri sırasında ciddi biçimde hasar gören osteoartrit ve romatoid artrit hastaları kasten ya da kazara bu ilaçtan aşırı miktarda alabilirler. Bu nedenle, karaciğer yetmezliği ve ölüme neden olabilecek acetaminofen zehirlenmesi riski bütün pratisyenlerin aklında olmalıdır.

Eczacıların dahil olması gerekiyor

Reçetelenenler bilinçli bir biçimde toksik dozda acetaminofen yazmazlar fakat hastanın daha az acı çekmesini isteyen doktorlar hastaya gereksinim duyduğu rahatlığı sağlamak için analjezik dozunu arttırabilirler. Reçetelenenler acetaminofenin ürün bileşeninin ya da günlük minimum toksin ya da kronik dozunun farkında değillerse çok geç olana kadar sorunu anlamayabilirler. Çalışmalar, acetaminofen alırken karaciğer zehirlenmesi gelişen hastaların çoğunluğunun ilacı tavsiye edilen günlük maksimum 4 g dozdan fazla aldıklarını gösterdi. Acetaminofen aşırı doz vakalarının sayısını azaltmak için bir FDA heyeti, acetaminofen/hidrokodeon (Vicodin gibi) ve acetaminofen/oksikodon'un (Percocet) yasak-

lanmasını ve acetaminofen içeren OTC ilaçlara daha dikkat çekici güçlü uyarı etiketleri konulması zorunluluğunun getirilmesini önerdi. Heyet ayrıca, piyasadaki erişilebilir OTC formülasyonlarının yalnızca 325-mg'lik olması ve 500-mg'lik formülasyonun da reçeteye tabi tutulmasının yanı sıra maksimum acetaminofen dozunun 2.600 mg'ye düşürülmesi tavsiyelerinde bulundu. Bir çok reçetenin erişilebilirliği ve her dozda önemli miktarda acetaminofen içeren -sadece analjezikler değil öksürük, soğuk algınlığı ve grip ilaçları da dahil- OTC ilaçlar düşünülürse hastanın günlük maksimum doza kazara ulaşması kolaylaşabilir. Hidrokodon ve acetaminofen formülasyonlarının yaklaşık on yıldır en çok verilen 10 ilaç arasında olması hastanın zarar görmesi olasılığını arttırmaktadır.

Bu anlamda hastanelerde ve pratisyenlerde farkındalığın artırılması için aşağıdaki önlemler öneriliyor:

- Bilgisayarda ilaç siparişi giriş sisteminin tekil ajanlar ve kombine ürünlerin her bileşeni için maksimum doz ve ilaç duplikasyonu uyarılarını sağladığından emin olmak.
- Reçeteleri olası bir toksik doza yol açacaksa, onaylanan aralıklarda alınabilecek gerekli siparişleri de belirterek, doktorları uyararak. Yönetilmesi gereken bileşim tabletlerinin sayısını arttırmak yerine narkotik dozunu arttırmak gibi alternatif tedaviler önermek.
- acetaminofen zehirlenmesinin tehlikeleri ve bu ilacın bir çok OTC'de bulunuyor olması konularında ve özellikle de acetaminofen içeren reçeteli ilaçlar yazıldığında veya verildiğinde hastaları acetaminofen hakkında eğitmek. Hastaların acetaminofen ve diğer etken maddeler için OTC ilaçların prospektüslerini kontrol etmenin önemini anlamalarını ve bunu nasıl yapacaklarını bilmelerini sağlamak.
- Hastaları düzenli olarak ya da ihtiyaç olduğunda kullandıkları bütün reçeteli, reçetesiz ilaçlar ve bitkisel ve besinsel ürünlerin günlük listelerini tutmaları ve bakım zamanlarında bu listeyi doktorlarla paylaşmak konusunda teşvik etmek.

Pharmacy Today-Eylül 2009

<https://www.imirus.com/tmp/2114/1925/1001/pm2114.pdf>