



ILAÇLARIN KÜLLANIM SÜRELERİ HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü'nün 21.8.1985 tarih ve 24134 sayılı yazılarında bir kısım antibiyotiklerin kullanım süreleri belirtilmiştir.

Ancak yayınlanan bu liste ile piyasadaki müstahzarların üzerinde yazılı kullanım süreleri çelişkiler göstermektedir.

Bu konudaki çalışmalarımız Bakanlık nezdinde devam etmektedir. Sonuçlanlığında sizlere yine Bültenimiz aracılığıyla duyurmaya çalışacağız. Meslektaşlarımıza bilgi vermek üzere, adı geçen liste karşılaştırmalı olarak aşağıda yayınlanmıştır.

İlacın Adı	SSYB Listesi	Piyasa Uygulaması
Ampicillin cap.	24 ay	24 ay
Ampicillin fl.	24 ay	12 ay
Ampicillin oral susp.	24 ay	24 ay
Erythromycin tab.	36 ay	36 ay
Erythromycin oral susp.	24 ay	24 ay
Erythromycin granül	24 ay	24 ay
Chloramphenicol cap	60 ay	48-60 ay
Chloramphenicol susp.	24 ay	24 ay
Tetracyclin cap.	18 ay	24-48 ay
Rifampin amp.	36 ay	28 ay
Rifampin gtt.	24 ay	24 ay
Kanamycin fl.	24 ay	24 ay
Griseofulvin tab.	24 ay	24 ay
Penicillin kris. fl.	36 ay	36 ay
Penicillin procain fl.	36 ay	36 ay
Penicillin—Streptomycin	36 ay	36 ay
Phenoxy methyl penicillin siro	24 ay	12 ay
Penicillin tab.	24 ay	12 ay
Streptomycin sulf. fl.	30 ay	48 ay
Neomicinli susp.	30 ay	12 ay
Neomicinli otic gtt.	12 ay	12 ay
Neomicinli pom.	14 ay	24 ay
Garamicin oph. pom.	36 ay	36 ay
Garamicin oph. gtt.	36 ay	12 ay

Derleyen: Ecz. Atilla Pehriz