

1993
YILI
BÜTÇE
UYGULAMA
TALİMATI



TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

1993 MALİ YILI BÜTÇE UYGULAMA TALİMATI

MADDE 4.4 "c" Oral veya Parantral (Enjektabl) yollarla alınan antibiyotiklerden;

- Üçüncü ve dördüncü kuşak sefalosporinler (CEFOPERAZONE, CEFOTAXIME, CEFTAZİDİME, CEFTİZOXİME, CEFTRIAXONE, CEFİXİME, gibi),
- İkinci kuşak sefalosporinler (CEFUROXİME, CEFOXİTİN, CEFACLOR gibi),
- Florlanmış kinolon'lar (OFLOXACİN, CİPROFLOXACİN, PEFLOXACİN, FLEROXACİN, NORFLOXACİN ve diğerleri),
- (CEPHALOSPORİN + SULBACTAM), (CEPHALOSPORİN + CLAVULANAT),
- AMİKACİN, TOBRAMYCİN ve NETİLMYCİN,
- ROXİTHROMYCİNE ve JOSAMYCİN (Antibiyotik duyarlılık testi ile ERİTROMYCİN'e üstünlüğü gösterildiğinde),
- AZİTHROMYCİN ve CLARİTROMYCİN'in ayakta tedavilerde kullanımı, Resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılacak kültür ve Antibiyogram (Antibiyotik duyarlılık testi) sonucunda diğer antibiyotiklere dirençlilik söz konusu olduğu takdirde mümkündür. Bu Antibiyotiklerle tedavide "Kültür ve Antibiyogram sonuç kağıdı"nın bir örneğinin hekime ibrazı ve reçete ile birlikte hasta sevk kağıdına eklenmesi (Emekli, Dul ve Yetim aylığı alanlarda ise hekime ibrazı ve sadece reçeteye eklenmesi) zorunludur.

MADDE 4.4/c - aa: Üçüncü ve dördüncü kuşak sefalosporinler:

- Cefoperazone : CEFİDİ (Pfizer) Flakon
CEFORAZON (Fako) Flakon
İNTRASEF (M.Nevzat) Flakon
- Cefotaxime : CLAFORAN (T. Hoechst) Flakon
DOKSETİL (Biofarma) Flakon
SEFAGEN (Bilim) Flakon
SEFOKSİM (Fako) Flakon
SEFTAKSİM (Biofarma) Flakon
- Ceftazidime : FORTUM (Glaxo) Flakon
TAZİDİM (M. Nevzat) Flakon
- Ceftizoxime : CEFİZOX (Eczacıbaşı) Flakon
- Ceftriaxone : BİOŞEF (Bio-Sen) Flakon
İEŞEF (İ.Etem) Flakon
FORŞEF (Bilim) Flakon
ROCEPHİN (Roche) Flakon
SEFROKSAN (Bilim) Flakon
UNACEF (Fako) Flakon
- Cefixime : SUPRAX (Eczacıbaşı) Tablet
SUPRAX (Eczacıbaşı) Süspansiyon

MADDE 4.4/c-bb: İkinci kuşak sefalosporinler

- Cefuroxime : CEFATİN (Roche) Tablet
CEFATİN (Roche) Süspansiyon
ORACEFTİN (Bio-Sen) Film Tablet
SEFUROKS (Atabay) Film Tablet
ZİNACEF (Glaxo) Flakon
ZİNNAT (Glaxo) Tablet
ZİNNAT (Glaxo) Süspansiyon
- Caloxitin : MEFOXİN (MSD) Flakon
- Cefaclor : CECLOR (M.Nevzat) Kapsül
CECLOR (M.Nevzat) Süspansiyon

MADDE 4.4/c - cc:

(Cephalosporin + Sulbactam),
Cephalosporin + Clavulanat)

- Cephalosporin + Sulbactam: SULPERAZON (Pfizer) Flakon
- Cephalosporin + Klavulanat

MADDE 4.4/c-dd: Florlanmış kinolonlar:

- Ofloxacin : DROVİD (Drogsan) Film, Tablet
GİRASİD (Abfar) Tablet
MENEFLOKS (M. Nevzat) Tablet

- OFKÖZİN (Koçak) Film Tablet
OFLOCİDE (A.İbrahim) Tablet
OFLOKS (Eczacıbaşı) Tablet
TARİVİD (H. Hoechst) Tablet
- Ciprofloxacın : CİFLOSİN (Deva) Tablet
CİFLOSİN (Deva) Enfüzyon
CİNOSİD (Saba) Tablet
CİPRASİD (Yeni) Film Tablet
CİPRO (Biofarma) Film Tablet
CİPROKTAN (Koçak) Film Tablet
CİPROLON (Haver) Tablet
CİPROSAZİN (Yurtoğlu Farma) Tab.
CİPROXİN (Bayer) Tablet
CİPROXİN (Bayer) Enfüzyon
DİFLOKSAN (Doğu) Tablet
KİNOSİN (Bilim) Tablet
PROXACİN (Bio-Sen) Tablet
ROXİN (İ.Etem) Tablet
SANSET (Sanovel) Tablet
SİFLOKS (Eczacıbaşı) Tablet
SİPROBEL (Nobel) Film Tablet
SİPROSAN (Drogsan) Film Tablet
- Enoxacin : ENOKS (A. İbrahim)
ENOKSETİN (Eczacıbaşı) Tablet
- Nofloxacin : NOROXİN (MSD) Tablet
- Pefloxacin : PEFLACİN (Eczacıbaşı) Tablet
PEFLACİN (Eczacıbaşı) Ampul

MADDE 4.4/c ee : (Amikasin), (Tobramycin), (Netilmycin)

- Amikacin : AMİKAL (Nobel) Ampul
AMİKAVER (Haver)
AMİKLİN (Squibb)
AMİKOZİT (Eczacıbaşı) Flakon
KACİN (Bilim)
MİKASİN (Abfar) Ampul
NEGASİN (M. Nevzat) Ampul
- Tobramycin : NEBCİN (M. Nevzat) Ampul
TOBEL (Nobel) Ampul
- Netilmycin : CERTOMYCİNE (Essex Pharma)
Ampul
NETROMYCİNE (Eczacıbaşı) Ampul

MADDE 4.4/c-ff.(Roxithromycine), (Josamycin)

- Roxithromycine: RULİD (T.Hoechst) Tablet
RİTOSİN (Biofarma)
- Josamycin : JOSACİNE (E.R.P.) Tablet, Susp.

MADDE 4.4/c-gg: (Azithromycin), (Clarithromycin)

- Azithromycin : ZİTROMAX (Pfizer) Kapsül
ZİTROMAX (Pfizer) Süspansiyon
- Clarithromycin: KLACİD (Abfar) Tablet

MADDE 4.4 " d "

Aşağıda sayılan Anestezikler ve ilaçların sadece hastanede yatan hastalarda ve/veya tedavisi klinik şartlarında yapılabilen hastalarda kullanımı halinde bedelleri ödenecektir.

1- Her türlü intravenöz ve inhalasyon anestezikleri

- AETHER PRONARCOSİ (T.Hoechst)
BREVİTAL (Lilly)
DYPRİVAN (Doğu)
EPONTOL.(Bayer)
ETHRANE (Abbott)
EVİPAN (Bayer)
FLUOTHANE (Abbott)
FORANE (Abbott)
HALOTÂN (Doğu)
HALOTHAN (T. Hoechst)
HALOTHANE (İ. Etem)
HYPNOMİDATE (Doğu)
KETALAR (Eczacıbaşı)
KETANEST (Parke-Davis)
PENTHRANE (Abbott)
PENTANYL (Abbott)
PENTOTHAL SODİUM (Abbott)
SURİTAL (Parke-Davis)
VERSED (Roche)

2- Nöromüsküler kavşak bloke edici ilaçlar*

ANECTİNE (Wellcome)
LYSTHENON (Eczacıbaşı)
METUBİN (Lilly)
NORCURON (Organon Medika)
PAVULON (Organon Teknika)
TRACRİUM (Wellcome)

3- Her türlü oral ve paranteral beslenme solüsyonları

AMİNOPLASMA % 10 E (Atabay)
AMİNOPLASMA % 10 SE (Atabay)
AMİNOSTERİL KE-NEPHRO (Fresenius)
AMİNOSTERİL L-400 (Fresenius)
AMİNOSTERİL N-Hepa (Fresenius)
AMİNOSYN II % 7 (Abbott)
AMİNOSYN II % 10 (Abbott)
CEREBROLYSİN (Minden)
ENRİCH (Abbott)
ENSURE (Abbott)
ENSURE PLUS (Abbott)
FRE AMİNE III % 8.5 (Eczacıbaşı)
FRESUBİN (Fresenius)
FRESUBİN PLUS (Fresenius)
FRESUBİN 750 MTC (Fresenius)
HAEMACCEL (T. Hoechst)
HEPAT AMİNE (Eczacıbaşı)
HYPERLYTE R (Eczacıbaşı)
INTRALİPOS % 10 (Doğu)
INTRALİPOS % 20 (Doğu)
INTRALİPİD % 10 (İlsan)
INTRALİPİD % 20 (İlsan)
LİPOFUNDİN MCT/LCT % 10.20 (Atabay)
LİPOFUNDİN - SR (Atabay)
LİPOSYN II % 10 (Abbott)
LİPOSYN II % 20 (Abbott)
LİPOVENOS (Fresenius)
NEPHR AMİNE (Eczacıbaşı)
LOFENALAC (Mead Johnson)
LONALAC (Mead Johnson)
NUTRİFUNDİN (Braun)
OSMOLİTE (Eczacıbaşı)

PEDİASURE (Abbott)
PROCAL AMİNE (Eczacıbaşı)
SURVİMED OPD (Fresenius)
TRAUM AMİNE (Eczacıbaşı)
TROPH AMİNE (Eczacıbaşı)

4- Erythropoietin

EPREX (Santa Farma)
ERYPO (Cilag)

5- Koloni stimüle eden faktörler (Granülosit, makrofaj gibi)

NEUPOGEN (Roche)
PROKİNE (Hoechst)
TİMUNOX (Cilag)

6- Interlökinler

PROLEUKİN (Euroctus)

7- Muromanab-CD 3

ORTHOCLONE OKT-3 (Santa Farma)

8- Antihuman lenfosit globulinler

ATG-SERO (Onko)
HAEMATE PEU (T. Hoechst)
LYMPHOGLOBULİNE (Merieux)
LYMPHOSER (Berna)
NEUPOGEN (Roche)
PRESİMMUN (T.Hoechst)

9- İntravenöz immunglobulinler

BERİGLOBİN (T.Hoechst)
CYTOTECT (Biotest)
GAMMA-GLOBULİN (Çetin)
HİSTAGLOBİN (Çetin)
INTRAGLOBİN (Biotest)
SANDOGLOBULİN (Sandoz)
VENİMMUN (Hoechst)

10-Paranteral kanser kemoterapötikleri

ACLAPLASTİN
ADRIAMYCİN
ADRIBLASTİN (Carlo Erba) Flakon
ALEXAN (E.R.P) Ampul
ALKERAN (Wellcome) Ampul
BLEOCİN (M. Nevzat) Flakon
CARVOLYSİNE (Türfarma)
CEROBİDİN (May Baker) Flakon

CIS-PLATINUM (Atabay) Flakon
 CISPLATYL (E.R.P) Flakon
 COSMOGEN (Fako)
 CYTONAL (Atabay) Ampul
 CYTOSAR (Eczacıbaşı) Ampul
 DAUNOMİSİN (Deva) Flakon
 DETİCENE (E.R.P) Flakon
 EMTHExATE (Er-kim) Ampul
 EMTHExATE (Er-kim) Flakon
 ENDOXAN (İ.Etem) Flakon
 FARMARUBİCİN (Carlo Erba) Flakon
 FLUORO-URASİL (Roche) Ampul
 HOLOXAN (İ. Etem) Flakon
 INTRON-A (Er-kim) Flakon
 KİDROLASE (E.R.P) Flakon
 LASTET (M.Nevzat) Ampul
 LEUNASE (M. Nevzat) Ampul
 LYOVAC COSMAGEN (M.S.D) Flakon
 METHOTREXATE (Atabay) Ampul
 METHOTREXATE (Atabay) Flakon
 METHOTREXATE (Er-kim) Flakon
 METHOTREXATE Rager Bellon (E.R.P) Flakon
 MİTOMYCİN-C (M.Nevzat) Flakon
 MUSTARGEN (Merck)
 MUSTİNE (Atabay) Enjektabl
 NOVANTRON (Er-kim) Flakon
 ONCOVİN (M. Nevzat) Flakon
 PLATOSİN (Er-kim) Flakon
 ROFERON-A (Roche) Flakon
 SİSPLATİN (M. Nevzat) Flakon
 SUPREFACT (T. Hoechst) Flakon
 SYKLOFOSFAMİD (Atabay) Enjektabl
 THİO-TEPA (E.R.P) Flakon
 TREXAN (Atabay) Flakon
 VELBE (M. Nevzat) Flakon
 VEPESİD (Er-kim) Ampul
 VİNBİASTİNE (E.R.P) Flakon
 VİNCRİSTİNE (Anonim) Flakon
 WELLFERON (Wellcome) Flakon

11-Streptokinaz ve Ürokinaz

KABİKİNASÉ (İlsan)
 STREPTASE (T. Hoechst)
 UKİDAN (İnterko)
 VARİDASE (Cyanamide)

12-Dopamin

DOPAMİN (Giulini)
 GİLUDOP (Dr. F. Frik)
 INTROPİN (Dupont)

13-Dobutamin

DOBUTREX (M. Nevzat)

14-Parantral Nitrogliserin

NİTROGLYÇERİN (Abbott) Parantral
 NİTROLİNGUAL (Polly) Ampul
 PERLİNGANİT (Adeka) Ampul
 TRİNİTROSAM (Merck) Ampul

15-Nitroprusside

NİPRİDE (Roche)
 NİPRUSS (Adeka) Ampul

16-Parantral Beta Blokörler

BELOC (Eczacıbaşı) Ampul
 İNDERAL (Wyeth - Ayerst) Ampul
 LOPRESOR (Ciba) Ampul İ.V.
 PRENT (Bayer) Ampul
 TRANDATE (Allen) Ampul
 VİSKEN (Wander) Ampul

17-Parantral Asiklovir

KLOVİREKS (M.Nevzat) Enj.
 ZOVİRAX (Roche) Flakon

18-Parantral Zidovudin

19-Parantral Antifungal

ANCOTİL (Roche) Enfüzyon
 DAKTAR (Janeen) Ampul
 FUNGİZONE (Squibb) Ampul
 TRİFLUCAN (Pfizer) İ.V.

20-Parantral antianaerob antibiyotikler

METRONİDAZOL.:FLAGYL (Eczacıbaşı) Flakon
 ANAEROBEX (Ciba) Enfüzyon
 ORDİNAZOL: BİTERAL (Roche) Ampul

21-Vankomisin

VANCOCLIN CP (M. Nevzat) Flakon

22-Aztreonam

AZACTAM (Squibb) Flakon

23-İmipenem, İmipenem + Cilastatin

TIENAM (M.S.D) Flakon

24-Streptobal=(Gentamisin+Zirkonium oksit)

SEPTOBAL (Santa Farma)

25-BBS

BBS-PLUS (Azim) Solüsyon

26-Parantral peptik ülser ilaçları

Ranitidin.....: RANİTAB (Deva) Ampul

RANOBEL (Nobel) Ampul

ULCURAN (Abfar) Ampul

ZANTAC (Glaxo) Ampul

Cimetidin....: TAGAMENT (Fako) Ampul

Omperazol..:

27-Nötrofil stimule adiciler

NEUPOGEN (Roche)

28-Aminokaproik asit, Traneksamik asit

Aminokaproik asit: AMİCAR (Lederle)

ANTİVOFF (Knoll)

Traneksamik asit: TRANSAMİNE (Fako)

29-Ondansetron parantral

ZOFTRAN (Glaxo) Ampul

30-Periton ve hemodiyaliz solüsyonları

PERİTONEAL DİYALİZ (Eczacıbaşı)

PERİTON DİYALİZ (Haver)

PERİDIALİZ (İ.Etem)

DİYASOL (Merkez)

31-Servikal prostaglandinler

CERGEM (N.Pharma)

CERVİPROST (Organon)

MİNPROSTİN (Upjohn)

NALADOR (Schering)

PPREFİDİL (Upjohn)

32-Parantral sıvılar (serumlar) (gerektiğinde

bunların bir günlük dozu bir kereye mahsus olmak üzere reçetelenebilir.)

Bu ilaçların kullanımı için reçeteler bu talimatın 4.1 "b" bölümündeki esas ve usullere uyularak düzenlenecektir. Bu ilaçların ayakta tedavilerde reçetelere yazılması durumunda saymanlıklarca ödeme yapılmayacaktır.

Ancak kanser hastalıklarının ayakta tedavisinde sağlık kurulu raporu ile gerekli görülmesi kaydıyla parantral kanser kemoterapötikleri ile oral ve parantral(en-jektabl) beslenme solüsyonlarının bir kürük miktarlarının reçetelere yazımı ve bedelinin (hasta katılım payı alınmaksızın) ödenmesi mümkündür.

4.4 " 1 "

Reçete yazılsa dahi, aşağıda sayılanların bedelleri kurumlarca hiçbir şekilde ödenmeyecektir.

- Her türlü şampuan ve sabunlar

İZONA

KOZA

CAPİLA

FOLTENE

NUMİSMED

REBACİD

SEBAMED

- Kepeklenmeyi ve saç dökülmesini önleyen müstahzarlar

ARDIÇ

CAPİLLA SAÇ TONİĞİ

FOLTENE

KADOLİN

KAPİLLİN

NUMİSMED

PİLO CURA

PERKAPİL

REBACİD

SEBAMED

SEBOREKS

SELSORİN

SELSUN

ZETİON

ZİNTİON

- Tıbbi meyve tuzları ve tıbbi gazozlar

ENHOŞ MEYVE TUZU

- Bitkisel zayıflatıcılar, kepek ve bitki lifleri

BODY-FORM Tablet

DİYET LİF

- Her türlü tıbbi çaylar

BEKUNİS ÇAY

OTACI BİTKİ ÇAYI (Kurtsan)

PANASON (Lokman)

PAPATYA ÇAYI (Milupa)

- Her türlü ilaç formunda hazırlanmış bitki ve bitki elemanları

- Her türlü diş macunu

SENSODYNE

- Ağız ve diş preparatları

COREGA

SUPER COREGA

DANFOR

Ancak, bit ve uyuz ilaçları (bunların şampuan olarak isimlendirilmesine bakılmaksızın) müşhil gazozları ve dermatoloji uzmanlarınca reçetelenmesi kaydıyla sedef hastalığı tedavisinde kullanılan losyonların ve steroid ihtiva eden müstahzarların bedelleri %20 (veya %10) hasta katılım payı alınarak kurumlarca karşılanacaktır.

- BEKLAZON LOS. (Bilim)
- BETNOVAT SAÇ LOS. (Glaxo)
- DERMOVAT SAÇ LOS. (Glaxo)
- ELOCON LOS. (Schering)
- ULTRALAN CRINALE LOS. (Schering)

MADDE 4.4 " i "

Aşağıdaki ilaçların ayaktan tedavilerde kullanımı durumunda reçetelere yazımı resmi sağlık kurulu raporuna bağlıdır. Bu sağlık kurulu raporu, hastanın - hastalığının adı, ilacın adı ve dozu, uygulama planı ve süresini belirtir bir tedavi şeması ile hastayı tedavi eden birimin ve uzman hekimin adını da ayrıca kapsar. Bu rapor tedavi şemasının kapsadığı süre boyunca geçerli olup bu süre her hal ve takdirde 2 yılı geçemez.

- Albüminler

- ALBUMAN BERNA (Yeni-Şark)
- ALBUMİNAR (Armour)
- ALBUMİN HUMAN
- BUMİNATE (Baxter)

- Altın bileşikler

- AURO-DETXIN/RİDAURA (SK-Beacham)
- AURETAN (Tasse)
- MYOCHRYSLNE (Merck)
- SOLGANAL (Schering)
- TAUREDON (Tassen)

- Azathioprine

- AZATHIOPRINE (Merkez)
- AZATHIOPRINE (Er-Kim)
- İMURAN (Wellcome)

- Betanekol

- MYOCHOLINE (G.Wood)
- URECHOLINE (Merck)

- Corynebacterium parvum

- COPARVAX (Wellcome)

- Calcitriol, Calcitonin

- CIBACALCİN (Ciba)
- MİACALCİC (Sandoz)
- ROCALTROL (Roche)
- TONOCALCİN (Santa Farma)

- Danazol

- DANASİN (Kocak)
- DANOCRINE (Winthrop)
- WINOBANİN (Winthrop)

- Edrofonyum

- Faktör VII. VIII. IX.

- ALMAPLEX (Interko)

EMOKLAT OCTA (Interko)

FAKTÖR 8 (Oditaş)

HAEMATE-P (T.Hoechst)

MEDACTİN (PTSB) Onko

OCTANYNE (Bilcan Farma)

OCTAVİ (Bilcan Farma)

- Fibrinojen

FİBRİNOGEN (Farma Ecza)

- Globulinler

BERİGLOBİN (T.Hoechst)

GAMMA-GLOBULİN (Ferhat)

HİSTAGLOBULİN (Ferhat)

INTRAGLOBİN (Oditaş)

SANDOGLOBULİN (Sandoz)

- Gonadotropinler (FSH. LH. HCG)

FERTİNORM (Serono)

HUMEGON (Organon)

METRODİN (Ali Raif)

PERGONAL (Ali Raif)

PREGNYL (Organon)

PREGNESİN (Serono)

PROFASİ (Ali Raif)

PRIMOGENYL (Schering)

- Her türlü immun serumlar (Hepatit A ve B, kuduz ve tetanoz immun serumları hariç)

- Interferonlar

FİBLAFERON (Rant)

INTRON - A (Er-kim)

POLYFREON (Rant)

ROFERON-A (Roche)

WELLFERON (Wellcome)

- Karbakol

DORYL (Merck)

İSOPTOCARBACHOL (Alcon)

- Siklosporin

SANDİMMUN (Sandoz)

- Siproteron asetat

ANDROCUR (Schering)

- Somatostatin

AMİNOPAN (UCB)

SOMATOSTATİN (Ferring)

STİLAMİN (Serona)

- Sumatriptan

İMİGRAN (Glaxo)

- Sulfasalazin

AZULFİDİNE (Kabi)

SALAZOPYRİN (Eczacıbaşı)

- Vazopresin

DDAVP (Rhone-Poulenc)

MINİRİN (Er-Kim)

PİTRESSİN (Parke Davis)

POR-8 (Sandoz)

- Büyüme Hormanları

GENOTROPİN (İlsan)

HUMATROPE (Lilly)

NORDİTROPİN (Nova)

PROTROPİN (Genentech)

SOMATONORM (İlsan)

(Bir yıllık boy uzaması 4 cm.den az olan ve ötiroid halde iken büyüme hormonu uyarı testlerinden en az ikisine yetersiz yanıt verdiği sağlık kurulu raporu ile tevsik edilen hastaların growth hormon bedelleri sadece bir yıl için ödenir.)

Bu ilaçlardan talimata ekli 2 nolu liste kapsamında olanlardan sağlık kurulu raporunda belirtilmesi kaydıyla %20 veya %10 hasta katılım payı alınmayacağı açıktır.

MADDE 4.4 " I "

Aşağıda sayılan preparatların bedelleri kurum ve kuruluşlarca hiçbir şekilde ödenmeyecektir.

- **POLİVİTAMİNLER (damla şeklindeki formülasyonlar ile (A.D.), (A.E.), (B1.B6), (B1.B6.B12) hariç**
- **E vitamini (ampül formu hariç)**
- **Polivitamin + mineral veya polimineral kombinasyonları**
- **Polimineraller**
- **Efervesan ve poşet şeklindeki analjezikler (tek veya kombine)**
- **Analjezik + mineral veya mineral kombinasyonları**
- **Analjezik + vitamin veya vitamin kombinasyonları**
- **Analjezik + mineral + vitamin kombinasyonları**
- **C vitamini + mineral veya mineral kombinasyonları**
 - ADALJİN (Tema) Ampul
 - ADECAL (Akpa) Granül
 - ALCA-C (Sandoz) Eff.Tablet
 - ALKA-SELTZER (Bayer) Eff.Tablet
 - ANTİROM (Akpa) Ampul
 - AR-5 (Öztürk) Tablet
 - AR-5 (Öztürk) Ampul
 - ASİRİN PLUS-C (Bayer) Eff.Tablet
 - BECO VİGEN (Akpa) Draje
 - BECOZYM (Roche) Şurup
 - BECOZYM (Roche) Ampul
 - BECOZYM C fort (Roche) Draje

BECOZYM fort (Roche) Draje
B-GRUP (Sanlı) Draje
BEHEPTAL (Tema) Ampul
BEHEPTAL (Tema) Ampul
BEKALJİN-L (M.Nevzat) Flakon
BEMİKS (Eczacıbaşı) Draje
BEMİKS (Eczacıbaşı) Ampul
BEMİKS-C (Eczacıbaşı) Draje
BEVİTİN-C (Abfar) Film Tablet
CALCIUM-D Redoxon (Roche) Eff.Tablet
CALCIUM + VİT C (Sandoz) Eff.Tablet
CEPERLA (Roche) Eff.Tablet
DISPRİL (Ali Raif) Eff.Tablet
ENGRAN (Squibb) Kapsül
EPARGRISEOVİT (Deva) Ampul
EPHYNAL (Roche) çiğneme drajesi
FERROBIFACTON
FERRO SANOL B. (Adeka) Şurup
FERROVİTAL KOMP. (Eczacıbaşı) Draje
KALSİFLOUR (İlsan İltaş) Granül
KOMBEVİT-C (Deva) Draje
NATABEC (Eczacıbaşı) Çiğneme Drajesi
NOVAKOM (Nobel) Tablet
NOVAKOM (Nobel) Ampul
NOVAKOM fort (Nobel) Ampul
NOVOCYAN (Doğu) Tablet
NOVOCYAN (Doğu) Ampul
NURİTREX B12 Depot. (Organon) Ampul
PALADAC (Eczacıbaşı) Şurup
POLİVİT (Abdi İbrahim) Şurup
POLİVİT (Abdi İbrahim) Draje
POLYBİON fort (Santa Farma) Draje
POLYBİON fort (Santa Farma) Ampul
PV7 POLİVİTAMİN (Şanlı) Draje
SANASOL (Eczacıbaşı) Emülsiyon
SEDERGİNE-VİT C (Ali Raif) Eff.Tablet
SENOJİN FORT (Tema) Ampul
SUPRADYN (Roche) Draje
SUPRAVİT (Roche) Ped.Şurup
TONODEX (Abdi İbrahim) Şurup
TRİBİOL-N (İ.Etem) Ampul
UNİCAP-THERAPEUTİC (Eczacıbaşı) Draje
VİDAYLİN (Abfar) Şurup
Vİ-FER (Deva)
VİMINERAL (Deva) Tablet
VİTABİOL (İ.Etem) Şurup
VİTABİOL-C.fort (İ.Etem) Draje
VİTEXİR (Yeni) Şurup

2. Ulusal Sağlık Kongresi İlaç ve Denetimi Grubu'nda, Ulusal Sağlık Politikası kitabındaki 56. sayfada yer alan Stratejiler bölümü görüşülür iken, sonradan Aksiyon Planı No: 2 olarak rapor edilen ifade, üzerinde mutabık kalınan biçiminden değiştirilerek yeni bir şekle sokulmuştur.

Yeni ifadeye usul ve ilke açısından karşı oy kulandığımı, nedenleri bakımından tekrardan ve ayrıntılı görüş bildirme hakkım saklı kalmak üzere, kısaca aşağıda belirtilen şekildeki gibi bilgilere sunarım.

1. Ulusal Sağlık Politikası kitabı sayfa 56, 2. sırada yer alan stratejide söz konusu edilen ifade.

"Fiyatlandırmaya ilişkin olarak 1984 kararnamesinin uygulamasını devam edilecek, uzun vadede ilaç fiyatlarının serbest bırakılmasının sağlık sektörüne etkileri konusunda araştırmalar yapılacaktır".

biçiminden,

"Fiyatlandırmaya ilişkin olarak 1984 kararnamesinin temini ile devamının sağlanması, uzun vadede de sektörün gelişiminde asli unsurların gözönüne alınmasını temin eden ve bunların sağlık sektörüne etkileri çözümleyen araştırmalar yapılacaktır" a dönüştürülmesi tartışmalar sonucunda tam bir mutabakat ile kabul edilmiş idi.

Grup raportörü olarak sekreteryaya hizmetini götüren diğer üyelerle birlikte kaleme alınan yukarıdaki metin daha sonra başka üyelerce değiştirilmiş ve yeniden görüşülmeye esas oluşturacak değişiklik istekleri tapajı yapılan metin üzerine usullere uygun olmayan bir biçimde ve acelecilikle monte edilerek mutabakat metni bozulmuştur. Usullere aykırı gördüğüm bu tavır nede niyle ilk basamak olarak, yeni metin için karşı oy verilmiştir.

2. İkinci basamak yönünden ise, İlaç ve Denetim Grubu, konu ile ilgili çeşitli kesimlerin temsiliyetinin olduğu mantığını unutmadan ve tüm kesimlerin görüş ve önerilerine saygılı bir platform özenini sürdürürken, sanki metinde bir kelimenin mutlaka yer alması isteğini gerçekleştirmeye yönelik mekanizmalar oluşturan tutumlara girilmesini de ilke olarak kabul edemiyorum. İlaç üreticilerinin fiyatta serbestiye meselesine bakış yönlerinin ille serbestlik kelimesi ifadesi ile metin içinde perçinlenmeye çalışılmasının da herhangi bir mutabakat anlayışına sığmadığına inanıyorum. Gerçekte ilaç fiyatlarında kontrollü veya serbest mekanizmaların oluşturulması ve buna ilişkin tartışmaların hikayesi çok uzundur. Burada da bunların ifade edilmesi için yer yeterli değildir. Ancak bu tartışmalardan süzülüp gelen ilk mutabakat

metninin-manevralar ile değiştirilmesinin de herhangi bir ilkeselliği bulunmadığını ifade etmek istiyorum.

Doç. Dr. NURETTİN ABACIOĞLU

16.4.1993

ŞERH

II. Ulusal Sağlık Kongresinin 19 Numaralı İlaç ve Denetimi Çalışma Grubu Raporunu aşağıda belirtilen bölümlerine katılmadığımı ve önerilerimi saygı ile arz ederim.

- Rapor Sayfa 4. madde 50 ile ilgili değişiklik:

Bu değişiklik önerisine katılmamaktayım. Tasarı taslağında yazıldığı şekli ile 50. maddenin daha açık ve doğru olduğu ve aynen kaması gerektiği kanısındayım.

- Rapor Sayfa 5 maddesi 61 ile ilgili değişiklik:

Bu değişiklik önerisine katılmamaktayım. 61. Madde nin tasarı taslağında yazıldığı şekli ile aynen korunmasının daha doğru olacağı kanısındayım.

- Rapor Sayfa 5-6 Madde 12 ile ilgili değişiklik.

Madde 12 ile belirtilen Ecza İşleri Genel Müdürlüğü isminin değiştirilmesi gerektiği görüşüne katılıyorum. Ancak bu ismin İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü olarak değiştirilmesinin uygun olmadığını, bunu yerine İlaç ve Biyolojik Etkenler Genel Müdürlüğü olarak değiştirilmesinin daha doğru olacağını düşünmekteyim.

Prof.Dr. İ.HAKKI AYHAN

Ankara Üniv.Tıp Fakültesi

ŞERH

Raporun "I. Aksiyon Planları Bölümü"nün 1. Maddesinin 2.Paragrafında yer alan hususlara katılmıyorum.

Kurumların çalışma konuları ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği içinde çalışmalarını sürdürmesi en doğal görevlerinden birisi iken, burada sadece isim olarak önerilen "Devlet İlaç Kurumu, yine aynı şekilde fonksiyonları, statüsü, çalışma konuları gibi henüz hiçbir konuda kesinlik kazanmayan "Ulusal Sağlık Akademisi" olarak önerilen bir kurumla işbirliği ve koordinasyonunda bahsedilmesi bu aşamada tarafımdan uygun ve doğru bulunmuştur.

Ecz.TEZER BURAT

15.4.1993
